

ПРИСАДКА ВНИИ НП-715

ТУ 38.1011226-89	Аминная соль диалкилфенилдитиофосфорной кислоты в минеральном масле. Беззольная антиокислительная и противоизносная присадка. Используется для получения компрессорных и других малозольных масел.		
Показатели	Минимум	Типичное значение	Максимум
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	27.0	50.0	-
Температура вспышки в открытом тигле, °С	160	180	-
Содержание серы, % масс.	2.80	5.80	-
Содержание фосфора, % масс.	2.10	2.85	-
Содержание азота, % масс.	1.90	1.98	-
Условия применения	Рекомендуемая температура растворения продукта в базовом масле не должна превышать 50 °С. Для растворения могут быть использованы любые устройства, обеспечивающие равномерное растворение продукта в базовом масле. Срок годности при температуре окружающей среды - 24 месяца.		
Требования по безопасности	Перед использованием продукта настоятельно рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности продукта.		