



Таварыства з абмежаванай адказнасцю

Общество с ограниченной ответственностью

«ЭддзіТэк»

«ЭддиТек»

211446, вул. Нафтаперапрацоўшчыкаў, д.37, г.Наваполацк,
Віцебская вобласць, Рэспубліка Беларусь, УНП 390401182
Тэлефон (0214) 59-45-13, факс (0214) 59-81-62

211446, ул. Нефтепереработчиков, д. 37, г. Новополоцк
Витебская область, Республика Беларусь, УНП 390401182
Телефон (0214) 59-45-13, факс (0214)59-81-62

www.additech.by; E-mail: office@additech.by

www.additech.by; E-mail: office@additech.by

Р/р ВУ80РІСВ30122104561000000933
у «Прыорбанк» ААТ, БИК РІСВВУ2Х

Р/с ВУ80РІСВ30122104561000000933
в «Приюорбанк» ОАО, БИК РІСВВУ2Х

от 29.06.2026 № 217/2026 - УОК
на № _____ ад _____

Руководителю организации

Уважаемые партнеры!

ООО «ЭддиТек» приглашает принять участие в упрощенном открытом конкурсе по закупке трубопроводной арматуры. Цель приобретения – для собственного производства:

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1.	Вентиль игольчатый	Ду15 Ру160 15с546к (с внутренней резьбой 1/2G)	шт.	20
2.	Задвижка Ду50 Ру16 30нж41нж	Согласно опросному листу Приложение 4	шт.	6
3.	Задвижка Ду100 Ру16 30нж41нж	Согласно опросному листу Приложение 5	шт.	3
4.	Задвижка Ду150 Ру16 30нж41нж	Согласно опросному листу Приложение 6	шт.	2
5.	Вентиль фланцевый Ду25 Ру16	Согласно опросному листу Приложение 7	шт.	20
6.	Кран шаровой муфтовый Ду25 Ру16	Корпус - сталь 20 Сфера -40X13(20X13,12x18н10т) Уплотнение шара и штока: фторопласт Ф4 Температура рабочей среды +180°С класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-05 Резьба внутренняя G 1"с двух сторон	шт.	10
7.	Кран шаровый фланцевый полнопроходной Ду25 Ру16	Корпус - сталь 20 Сфера - 40X13(20X13,12x18н10т) Уплотнение шара и штока: фторопласт Ф4 Температура рабочей среды +180°С Рабочая среда: нефтепродукты, гор. вода, пар, газ. Исполнение фланцев: тип 21 исполнение В ГОСТ 33259-2015 класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-05	шт.	10

Подробные сведения о проводимой закупке, а также требования к оформлению конкурсных предложений размещены в приглашении к участию в процедуре закупки, на официальном сайте ООО «ЭддиТек» - <https://www.additech.by>.

Срок предоставления предложений: Техническая и коммерческая части (в закрытом

CERTIFIED
ISO 45001:2018



CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001



конверте) или на e-mail konkurs@additech.by до 16-45 (по Минску) 08 июля 2026.
Условия поставки: DAP/DDP-Новополоцк (Инкотермс 2010), склад ООО «ЭддиТек»,
возможны иные условия поставки.
Срок поставки: август 2026г. (предпочтительно).
Условия оплаты: не менее 60 дней от даты поставки (предпочтительно).
Стоимость предмета закупки должна быть зафиксирована.
Перечень критериев для выбора наилучшего конкурсного предложения (поставщика),
удельный вес (приоритетность) каждого из критериев:
1. Наиболее низкая цена (с учетом приведения к базису DDP-Новополоцк / склад
ООО «ЭддиТек»);
Вскрытие конвертов с коммерческой частью конкурсных предложений состоится
09.07.2026 года в 15.30 (по Минску) в конференц-зале ООО «ЭддиТек».
В случае принятия данного приглашения, просьба в выше установленный срок
направить конкурсное предложение в запечатанном конверте почтой (либо нарочным) или на
e-mail konkurs@additech.by.
Предложения, поступившие иным способом, либо позже установленного срока, а
также оформленные не надлежащим образом могут быть отклонены.
По вопросам разъяснения предмета закупки просьба контактировать с исполнителем –
Явтушенко Вадим Владимирович, тел. +375 214 59 48 03.

С уважением,

Генеральный директор

А.А. Звонцов

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЭддиТек»

А.А. Звонцов
« » 2026 г.

**ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ
«ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА»**

1.	Регистрационный номер процедуры закупки		№ 217/2026-УОК от 29.06.2026		
2.	Вид проводимой процедуры закупки, обоснование ее выбора Процедура упрощенного открытого конкурса, на основании п.1.3.2. «Положения о закупках в ООО «ЭддиТек»				
3.	№ лота	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
	1.	Вентиль игольчатый	Ду15 Ру160 15с546к (с внутренней резьбой 1/2G)	шт.	20
	2.	Задвижка Ду50 Ру16 30нж41нж	Согласно опросному листу Приложение 4	шт.	6
	3.	Задвижка Ду100 Ру16 30нж41нж	Согласно опросному листу Приложение 5	шт.	3
	4.	Задвижка Ду150 Ру16 30нж41нж	Согласно опросному листу Приложение 6	шт.	2
	5.	Вентиль фланцевый Ду25 Ру16	Согласно опросному листу Приложение 7	шт.	20
	6.	Кран шаровой муфтовый Ду25 Ру16	Корпус - сталь 20 Сфера -40X13(20X13,12x18н10т) Уплотнение шара и штока: фторопласт Ф4 Температура рабочей среды +180°С класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-05 Резьба внутренняя G 1"с двух сторон	шт.	10
	7.	Кран шаровый фланцевый полнопроходной Ду25 Ру16	Корпус - сталь 20 Сфера - 40X13(20X13,12x18н10т) Уплотнение шара и штока: фторопласт Ф4 Температура рабочей среды +180°С Рабочая среда: нефтепродукты, гор. вода, пар, газ. Исполнение фланцев: тип 21 исполнение В ГОСТ 33259-2015 класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-05	шт.	10
Закупка лотовая					
Срок (график) поставки: август 2026 (предпочтительно)					
Товар должен быть новым, без эксплуатации.					
Наименьшая допустимая толщина стенки арматуры при эксплуатации:					
- для арматуры условным проходом 80мм. и менее – 4,5мм.;					
- для арматуры условным проходом 100мм. – 5,5мм.;					
- для арматуры условным проходом 150мм. – 7,0 мм.;					
Необходимые документы при поставке:					
- Подробная спецификация на предмет поставки (упаковочный лист).					
- Паспорт на поставляемую арматуру, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 34612-2019, включающий заверенные копии документов, подтверждающих качество товара.					

	- Заверенные копии документов, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям технических регламентов Таможенного союза: -- для всей трубопроводной арматуры соответствие ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; -- для запорной арматуры номинальным диаметром 32 и более мм соответствие ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Гарантийный срок арматуры в соответствии с действующей нормативной документацией предприятия – изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
4.	Место поставки: ул. Нефтепереработчиков, 37, г.Новополоцк, Витебская область, Республика Беларусь, склад ООО «ЭддиТек». При необходимости таможенного оформления: Пункт таможенного оформления: ПТО «Полоцк-Стекловолокно» 07242, ПЗТК №ПЗ07242/0004430
5.	СПОСОБЫ и СРОКИ предоставления конкурсных предложений, вскрытие конвертов, ПЕРЕТОРЖКА <u>Техническая и коммерческая часть в запечатанном конверте</u> <u>(п.6.1. и п.6.2. форма в приложении 2) - до 16.45 час. (по Минску) 08 июля 2026</u> <i>-Почтой или нарочным по адресу: 211446, Республика Беларусь, Витебская область, ул. Нефтепереработчиков, 37, г. Новополоцк, ООО «ЭддиТек».</i> На запечатанном конверте в обязательном порядке указывается: - наименование и адрес Заказчика и Участника; - четкая идентификация: «Конкурсной комиссии по вопросу закупки «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА» Конкурсное предложение не вскрывать.» -На e-mail: konkurs@additech.by <i>Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями состоится – 09 июля 2026 года в 15:30 часов по Минску в конференц-зале ООО «ЭддиТек».</i> ПЕРЕТОРЖКА: по решению конкурсной комиссии. Лицо ответственное за прием конкурсных предложений Ушаков Виталий Николаевич, тел. 8 (0214) 59 45 21
6.	СОСТАВ конкурсного предложения, требования к оформлению и содержанию <u>6.1. Техническая часть:</u> Предложение должно содержать перечень документов и сведений: 6.1.1. Заявления: - о намерении участвовать в настоящем конкурсе на условиях Заказчика; - о готовности участника принять в случае победы все условия ПРОЕКТА ДОГОВОРА (Приложение За для резидентов Республики Беларусь, 3б для нерезидентов Республики Беларусь) предложенного Заказчиком; - о том, что участник не находится в процессе ликвидации, реорганизации или признан банкротом и данные обстоятельства не предвидятся в ближайшее время. 6.1.2. Сведения необходимые для участия в ПЕРЕТОРЖКЕ (переговорах по снижению цены в случае принятия соответствующего решения). -Ф.И.О., занимаемая должность уполномоченного на переговоры лица, -планируемый способ участия в переговорах по снижению цены (переторжки), -номер телефона для телеконференции, -паспортные данные и время прибытия – для личного участия. 6.1.3. Карта партнера (по форме Приложения 1) – для впервые участвующих компаний; 6.1.4. Копия свидетельства о регистрации юридического лица для резидента Республики Беларусь, либо оригинал или заверенная надлежащим образом копия выписки из торгового реестра для нерезидента Республики Беларусь (дата выписки – не позднее 40 дней). 6.1.5. Копии страниц Устава, содержащие сведения об учредителях. 6.1.6. Сведения об экономическом и финансовом положении и платежеспособности участника (копия баланса за последний отчетный период либо копия справки о задолженности по платежам в бюджет, за подписью руководителя и главного бухгалтера Участника (при отсутствии у Участника главного бухгалтера – за подписью иного

уполномоченного работника, ответственного за ведение бухгалтерского (налогового) учета, или работника иной организации или индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по ведению бухгалтерского (налогового) учета).

6.1.7. Документ, содержащий указание на то, что:

- руководитель организации – Участника (иное уполномоченное лицо) в соответствии с учредительными документами или принятым решением учредителей (участников) не имеет ограничений в подписании конкурсного (коммерческого) предложения и/или внесении в него изменений;

- конкурсное предложение Участника является (не является) крупной сделкой (для Участника с организационно-правовой формой ООО, ОДО, ЗАО, ОАО).

В случае, если данная сделка является крупной для Участника, Заказчику должна быть предоставлена заверенная копия решения уполномоченного органа, согласно учредительного документа Участника, на совершение подобной сделки. Для подтверждения (проверки) указанных сведений Заказчик может затребовать соответствующие документы Участника.

6.1.8. Перечень документов и информация, которые участник обязан представить для подтверждения своих квалификационных данных:

К участию допускаются заводы - производители или их официальные дилеры (партнеры), подтвердившие свой статус сертификатом дилера (представителя), гарантийным письмом.

Перечень документов и информация, которые участник обязан представить для подтверждения своих квалификационных данных и возможности осуществления технической оценки предложения:

1. Подробную спецификацию по предмету поставки с указанием технических характеристик трубопроводной арматуры, чертеж;
2. Заверенные копии документов, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям технических регламентов Таможенного союза:
 - ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
 - ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
3. паспорт и руководство по эксплуатации на трубопроводную арматуру (образец, либо копию);
4. сведения о гарантийном сроке эксплуатации на поставляемый товар, сведения о производителе поставляемого товара;
5. документ, подтверждающий полномочия претендента, сертификат производителя или дилера (представителя), гарантийное письмо, удостоверяющее статус претендента;
6. заявление, что предполагаемый к поставке товар новый и не бывший в употреблении;
7. Парафированный опросный лист.

ВАЖНО! Вся предоставляемая в рамках процедуры закупки документация должна быть предоставлена на русском языке в электронном виде – в формате .pdf.

В случае отступлений от требований вышеизложенных пунктов, Участник в своем предложении обязан предоставить пояснение, какой пункт не может быть выполнен с указанием причины, в противном случае предложение будет расценено как не соответствующее требованиям настоящего задания на закупку.

6.2. Коммерческая часть

Коммерческое предложение должно быть оформлено **по форме приложения 2** на фирменном бланке организации и подписано руководителем либо лицом, имеющим полномочия **выставлять коммерческие предложения от имени организации, скреплено печатью.**

6.2.1. Название и местонахождение, телефон, факс и адрес электронной почты организации (юридический и фактический адрес организации);

6.2.2. Ф.И.О., телефон, e-mail контактного лица.

6.2.3. Номер и дату предложения;

6.2.4. Наименование, объём/количество, характеристики (описание качества, указание производителя) предлагаемого товара;

	6.2.5. Стоимость с обязательным указанием валюты платежа без НДС (с учетом базиса поставки); 6.2.6. Сроки поставки (с момента размещения заказа); 6.2.7. Базис поставки согласно Incoterms 2020, либо иные условия поставки; 6.2.8. Условия оплаты: не менее 60 дней от даты поставки (предпочтительно), при предоплате Покупатель оставляет за собой право требования от Поставщика банковской гарантии; 6.2.9. Сроки действия предоставленных в предложении условий; 6.2.10. Согласие на осуществление любой проверки представленных отчетов, документов и информации для выяснения финансовых и технических аспектов предоставленного предложения. 6.2.11. Заявление о фиксации цены на весь объем закупки на период поставки.										
7.	Требования к сроку действия конкурсных предложений – на весь период поставки товара.										
8.	Стоимость предложения: должна включать стоимость товара и иные затраты на условиях поставки, должна быть зафиксирована на весь объем закупки на период поставки в соответствии с ПРОЕКТОМ ДОГОВОРА (Приложение №3 – проект договора для резидентов Республики Беларусь, Приложение №3а – проект договора для нерезидентов).										
9.	Наименование валют, в которых может быть выражена стоимость конкурсного предложения: Белорусский рубль (BYN), российский рубль (RUB), Евро (EUR) Валюта платежа по предстоящему контракту – может дополнительно согласовываться. Валютой платежа не может быть USD.										
10.	Срок заключения договора (доп. соглашения) – до 31.07.2026										
11.	Допуск и квалификационные требования к участнику, перечень требуемых документов и сведений Перечень требуемых для предквалификации документов – п.6.1. <u>Юридическое лицо не может быть участником, если:</u> <i>представило недостоверную информацию о себе;</i> <i>не представило либо представило неполную (неточную) информацию, касающуюся его квалификационных данных, и отказавшееся представить соответствующую информацию в приемлемые для заказчика сроки;</i> <i>не соответствует квалификационным требованиям, установленным заказчиком;</i> <i>не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством к осуществлению поставки товаров (выполнению работ, оказанию услуг), являющихся предметом процедуры закупки;</i> <i>находится в процессе ликвидации, реорганизации (стадии прекращения деятельности), или признано в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельным (банкротом), за исключением нахождения в процедуре санации.</i>										
12.	Способ стоимостной оценки Стоимостная оценка будет осуществляться путем приведения всех предложений к единой валюте – BYN по курсу (кросс-курсу) Национального Банка Республики Беларусь, сложившемуся на день рассмотрения предложений, и к единым условиям – получение товара на складе ООО «ЭддиТек» с учетом таможенной очистки без НДС.										
13.	Критерии для выбора наилучшего конкурсного предложения - Наиболее низкая цена (с учетом приведения к базису DDP-Новополоцк / склад ООО «ЭддиТек»; Преференциальная поправка при оценке конкурсных предложений не применяется.										
14.	Должностные лица, осуществляющие сопровождение закупки по техническим вопросам: <table border="1"> <tr> <td>Инженер-механик</td><td>Главный механик</td></tr> <tr> <td>Вертинский Алексей Францевич</td><td>Булыга Вячеслав Владимирович</td></tr> <tr> <td>тел: +375214594517</td><td>тел: +375214594517</td></tr> <tr> <td>моб. тел: +375293988921</td><td>моб. тел: +375291600828</td></tr> <tr> <td>E-mail: vertinsky@additech.by</td><td>E-mail: bulyga@additech.by</td></tr> </table>	Инженер-механик	Главный механик	Вертинский Алексей Францевич	Булыга Вячеслав Владимирович	тел: +375214594517	тел: +375214594517	моб. тел: +375293988921	моб. тел: +375291600828	E-mail: vertinsky@additech.by	E-mail: bulyga@additech.by
Инженер-механик	Главный механик										
Вертинский Алексей Францевич	Булыга Вячеслав Владимирович										
тел: +375214594517	тел: +375214594517										
моб. тел: +375293988921	моб. тел: +375291600828										
E-mail: vertinsky@additech.by	E-mail: bulyga@additech.by										
15.	Возможность предоставления альтернативных предложений – НЕТ										

	Конкурсная комиссия оставляет за собой право на допуск альтернативного предложения к участию в процедуре закупки.
16.	Язык конкурсного предложения – русский. Язык договора – русский, возможно русский/английский. Язык предоставления технической документации и иных документов по предмету закупки – русский
17.	Порядок разъяснения конкурсных документов Конкурсные документы разъясняются по письменным запросам в адрес ООО «ЭддиТек» , факс приемной +375 214 59 81 62 Разъяснения по вопросам закупки предоставляются исполнителем: специалист по организации закупок ООО «ЭддиТек»: Явтушенко Вадим Владимирович, тел.+375 214 59 48 03; e-mail: Yavtushenko@additech.by office@additech.by
18	Сведения о Заказчике ООО «ЭддиТек» , 211446, ул. Нефтепереработчиков, 37, г. Новополоцк, www.additech.by Факс +375 214 59 81 62, тел. +375 214 59 45 13
19.	Срок размещения приглашения на сайте www.additech.by: 29.06.2026 - 08.07.2026
20.	Дополнительная информация Комиссия вправе обратиться к Участнику конкурса за разъяснением его конкурсного предложения с оформлением отдельного протокола. Арифметические ошибки, опечатки, описки Заказчик может исправить самостоятельно с обязательным уведомлением Участника в течение суток. <i>В случае несоблюдения порядка и условий предоставления конкурсного предложения, отсутствия или неправильного указания в конкурсном предложении всех необходимых сведений, конкурсное предложение конкурсной комиссией к рассмотрению не принимается и отклоняется как не соответствующее конкурсной документации.</i> Заказчик оставляет за собой право: - до выбора Победителя конкурса отклонить предложения всех Участников; - на отказ от проведения конкурсной процедуры (прекращение процедуры закупки) на любой стадии и в любой срок без возмещения участникам убытков и без пояснения причин такого отказа (до момента набавления акцепта)

Специалист по организации закупки

В.В. Явтушенко

Начальник управления по МТО

ЭП

Д.В. Жигунов

Карта партнера

№ п/п	Наименование	Сведения о партнере
1	Фирменное наименование партнера	
2	Организационно-правовая форма	
3	Сведения о государственной регистрации (наименование регистрирующего органа, регистрационный номер, дата регистрации)	
4	Ведомственная принадлежность	
5	ИНН / УНП партнера.	
6	Место нахождения (юридический/фактический адрес)	
7	Почтовый адрес	
8	Телефон (номер с кодом) и e-mail организации	
9	ФИО руководителя (с указанием номера телефона рабочего и мобильного)	
10	ФИО главного бухгалтера (с указанием номера телефона рабочего и мобильного)	
11	ФИО участников (для ООО, ОДО, Унитарного и Частного предприятий с указанием номера телефона рабочего и мобильного)	
12	Сведения о наличии аффилированных и взаимозависимых лиц и информация о них (в отношении физических лиц – фамилия, имя отчество и паспортные данные; в отношении юридического лица – полное наименование, УНП и место нахождения*, для унитарных предприятий- **)	
13	Наличие статуса резидента оффшорной зоны*** с указанием наименования оффшорной зоны	

Примечание:

* – Взаимозависимые лица определяются в порядке, предусмотренном статьей 20 Налогового кодекса Республики Беларусь.

** – Для унитарных предприятий также предоставляются сведения об аффилированных лицах в порядке, аналогичном как и для хозяйственных обществ.

*** – Статус определяется у нерезидентов Республики Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25.05.2006 № 353 «Об утверждении перечня оффшорных зон».

Руководитель _____ /ФИО/
(подпись)

« _____ » _____ 20__ г.

МП

Штамп предприятия
с указанием названия и местонахождения
(юридический адрес организации),
телефона, факса, сайта, E-mail организации
От _____. 2026 № _____

Генеральному директору
ООО «ЭддиТек»
Звонцову А.А.

Конкурсное предложение
(коммерческая часть)

УЧАСТНИК:

Наименование:

Юридический адрес:

Реквизиты:

в лице _____

Могут не указываться в случае наличия всех сведений
и реквизитов в штампе

изучив конкурсные документы ООО «ЭддиТек» по процедуре закупки № _____ заявляет,
что согласно

- принять участие в данной процедуре на условиях Заказчика,
- на осуществление любой проверки представленных отчетов, документов и информации для выяснения финансовых и технических аспектов предоставленного предложения,
- на проведение Заказчиком входного контроля поставляемого товара
- в случае признания нас победителем, заключить договор, предложенный Заказчиком,

и осуществить поставку на нижеперечисленных условиях (в том числе попозиционно):

Наименование товара :

Тех.характеристика, ГОСТ, ТУ, марка, описание,
указание производителя

Количество:

С указанием периода и графика поставки

Цена:

Цифрами с указанием валюты, с выделением НДС.

Цена является зафиксированной на весь объем поставки и изменению
не подлежит

Базис поставки:

согласно Incoterms 2020, либо иные условия поставки

Условия оплаты:

Отсрочка платежа не менее 60 дней с момента поставки.

Сроки (график) поставки

с момента размещения заказа, с точным указанием календарных или
рабочих дней

Сроки действия предоставленных в предложении условий: указать

Настоящим даём Согласие на осуществление любой проверки представленных отчетов, документов и информации для выяснения финансовых и технических аспектов предоставленного предложения, а также на проведение Заказчиком входного контроля поставляемого товара.

ФИО, телефон, e-mail контактного лица

Руководитель организации: _____

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Приложение №3

к Приглашению к участию в
закупке

Форма договора для резидентов РБ

ДОГОВОР № _____

г. Новополоцк

_____ 2026 года

_____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующей на основании доверенности _____, с одной стороны, и ООО «ЭддиТек», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника управления по материально-техническому обеспечению Жигунова Д.В., действующего на основании доверенности от 15.01.2024 №Д-03/24, с другой стороны, далее - вместе и по отдельности, именуемые как Стороны и Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить на условиях Инкотермс-2010, DAP, г.Новополоцк, Республика Беларусь, следующий Товар:

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., бел. руб.	Сумма, бел.руб.	НДС, %	Сумма НДС бел.руб.	Стоимость Товара с НДС, бел. руб.
1								

Товар новый, не был в эксплуатации.

Производитель Товара: _____ (страна происхождения _____).

Общая стоимость Товара по Договору: _____ (_____ рублей, _____ копеек) белорусских рублей.

Сумма НДС по Договору: _____ (_____ рубля, _____ копеек) белорусских рублей.

Цена (стоимость) Товара в период предусмотренного Договором срока для оплаты является твердой и изменению не подлежит. В случае просрочки оплаты в последующем с даты оплаты (включая день оплаты) Товара цена (стоимость) Товара не подлежит изменению.

2. Цель приобретения Товара: для собственного производства

3. Покупатель оплачивает Товар, указанный в п.1 Договора, в течение _____ (_____) календарных дней после поставки Товара.

4. Продавец обязуется поставить Товар в течение _____ дней с момента подписания настоящего договора обеими Сторонами, с обязательным письменным уведомлением Покупателя о готовности Товара к поставке.

5. Доставка Товара производится Продавцом и за его счет. Адрес доставки: Промзона, внутри охраняемой территории режимного (охраняемого) предприятия места доставки, 211446, ул. Нефтепереработчиков, 37, г. Новополоцк, Витебская обл., Республика Беларусь, Склад ООО «ЭддиТек». В целях оформления пропуска на территорию режимного (охраняемого) предприятия места доставки, Продавец обязуется заблаговременно предоставить Покупателю сведения для заказа пропуска в режимного (охраняемого) предприятия места доставки либо Продавец самостоятельно получает такой пропуск. Продавец обязуется соблюдать все требования Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме режимного (охраняемого) предприятия места доставки, которое размещено на сайте additech.by.

Водители транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Беларусь, при получении пропуска на территорию режимного (охраняемого) предприятия места доставки, обязаны иметь при себе:

- водительское удостоверение, техпаспорт;
- действующее разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении;

- страховое свидетельство, удостоверяющее заключение Договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь.

Водители транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, при получении пропуска на территорию режимного (охраняемого) предприятия места доставки обязаны иметь документы, аналогичные указанным выше, если такие документы предусмотрены в государстве регистрации.

6. Качество Товара должно соответствовать условиям Договора, требованиям ТНПА, ГОСТам, ТУ и т.д. и подтверждаться паспортами качества, сертификатами качества (соответствия), гигиеническими удостоверениями, если это предусмотрено законодательством Республики Беларусь и документами в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза. Товар должен иметь надлежащую упаковку с необходимой маркировкой, обеспечивающую сохранность Товара при перевозке, хранении, погрузочно-разгрузочных операциях.

7. Гарантийный срок на Товар __ месяца от даты изготовления.

8. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1290.

9. Вместе с Товаром Продавец передает Покупателю:

- паспорт;
- сертификаты качества (соответствия) на предлагаемый товар;
- подробную спецификацию по предмету поставки;
- информацию о содержании (отсутствии) драгоценных металлов и камней в товаре.

Гарантийный срок эксплуатации оборудования в соответствии с действующей нормативной документацией предприятия – изготовителя, но не менее 24 месяцев с даты поставки.

10. Продавец обязуется создавать и выставлять Покупателю через Портал электронных счетов-фактур (www.vat.gov.by) в соответствии с требованиями, предусмотренными ст.131 Налогового кодекса Республики Беларусь в установленные законодательством сроки и в порядке, определяемом Инструкцией о порядке создания (в том числе заполнения), выставления (направления), получения, подписания и хранения электронного счета-фактуры, утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25.04.2016 № 15 (далее - Инструкция), надлежаще оформленный электронный счет-фактуру по налогу на добавленную стоимость. Надлежаще оформленным признается электронный счет-фактура, оформленный в соответствии с Инструкцией, обеспечивающий возможность принятия Покупателем к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

11. В случае не выставления Продавцом надлежаще оформленного электронного счета-фактуры по налогу на добавленную стоимость в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором отгружен товар, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере суммы налога на добавленную стоимость, на которую не выставлен электронный счет-фактура. Штраф уплачивается Продавцом в течение 10 (десяти) дней с даты выставления Покупателем счета. В случае, если по условиям настоящего договора исполнение денежных обязательств Покупателя по оплате наступает после конечной даты, установленной для размещения (выставления) электронного счета-фактуры, а Продавец допустил просрочку размещения (выставления) электронного счета-фактуры, то оплата за поставленный товар будет производиться в наиболее поздний срок из нижеперечисленных:

- в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставления надлежаще оформленного электронного счета-фактуры Покупателю;

- в иной срок, первоначально установленный договором, если размещение (выставление) надлежаще оформленного электронного счета-фактуры произведено за четыре календарных дня до даты оплаты, первоначально установленной условиями договора.

12. В целях проведения промежуточной приемки, до момента проведения отгрузки Продавец обязан согласовать с Покупателем в письменной форме время и дату поставки и предоставить следующую информацию:

- скан копии документации на Товар, указанной в п.9 договора;
- фотографии Товара, сделанные в 3-х плоскостях (или видеоролик), позволяющие визуально рассмотреть (определить) внешний вид Товара, его название, модель, маркировку.

Покупатель обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Продавца информации осуществить письменное согласование даты поставки Товара или направить Продавцу перечень замечаний для устранения.

Устранение замечаний производится Продавцом в срок до 15 рабочих дней со дня направления Продавцом перечня замечаний для устранения. Период устранения замечаний не

продлевает срок поставки, установленный по настоящему договору.

В случае если устранение замечаний не будут произведено Продавцом в течение 15 рабочих дней со дня их направления, Покупатель вправе отказаться от Товара.

13. Продавец несет ответственность за несвоевременную поставку Товара (недоставку) в виде пени в размере 0,1 % от стоимости непоставленного (недоставленного) Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не поставленного Товара. Уплата пени не освобождает Продавца от поставки Товара.

14. Покупатель несет ответственность за несвоевременную оплату поставленного Товара в виде пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченного Товара.

15. За поставку Товара ненадлежащего качества, что нашло отражение в соответствующем акте, или экспертном заключении, Покупатель вправе предъявить Продавцу требование об уплате штрафа в размере 10% от стоимости товара, качество которых нарушено.

16. В случае неисполнения или исполнения не в полном объеме Продавцом обязательств по поставке Товара, Продавец на основании письменного требования Покупателя осуществляет возврат Покупателю в течение 10 банковских дней денежных средств, перечисленных за Товар.

17. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

18. Споры, вытекающие из данного договора, рассматриваются в экономическом суде Витебской области. Соблюдение обязательного претензионного (досудебного) порядка для Покупателя не требуется. Однако Покупатель по своему усмотрению может направить Продавцу претензионное письмо, на которое Продавец должен ответить в течение 5-ти календарных дней. Адреса электронной почты для обмена документами указаны в пункте 24 Договора. Претензия, отправленная Стороной по электронной почте, будет считаться отправленным по надлежащему адресу и полученным на 2 (второй) календарный день с датыправки.

19. Стороны признают юридическую силу документов (в т.ч. Договора), подписанных с использованием факсимильной и электронной связи (электронной почты) и правомочность подписей и печатей Сторон на таких документах, а также текста настоящего Договора и иных документов, связанных с заключением и исполнением Договора. Стороны обязаны в последующем осуществить обмен оригиналами таких документов. Адреса электронной почты для обмена документами указаны в пункте 24 Договора. Сообщение, отправленное Стороной по электронной почте, будет считаться отправленным по надлежащему адресу и полученным на 2 (второй) календарный день с датыправки.

20. Стороны признают информацию, содержащуюся в документе, отправленном в электронном виде посредством электронной почты, достаточной для определения отправителя и содержания документа, отправленного в электронном виде.

21. Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что:

21.1. согласия третьих лиц на подписание настоящего Договора не требуется (или такие согласия получены в установленном порядке);

21.2. все корпоративные процедуры согласования, предусмотренные законодательством и учредительными и иными документами для заключения и исполнения настоящего Договора, соблюдены;

21.3. в совершении Договора (сделки) не имеется заинтересованности аффилированных лиц;

21.4. заключаемый Договор (сделка) не относится к категории крупной сделки, требующей соответствующего решения органа управления юридического лица.

22. Почтовая корреспонденция, отправленная по адресу, указанному в пункте 24 настоящего Договора или по последнему, письменно сообщенному адресу, будет считаться отправленной по надлежащему адресу и полученной Сторонами на 10 (десятый) календарный день с датыправки либо в меньший срок, если будет иметься документальное подтверждение получения корреспонденции в срок до истечения 10 (десяти) календарных дней.

23. Срок действия договора с даты заключения и по «31» декабря 2026г.

24. Юридические адреса, реквизиты Сторон:

24.1. Продавец:

Юридический адрес: _____

УНП _____

IBAN: _____

в _____

BIC: _____

Адрес банка: _____

тел/факс: _____

Электронный адрес для документов:

Директор

(подпись)

24.2. Покупатель:

ООО «ЭддиТек»

211444, ул. Нефтепереработчиков, 37,
г. Новополоцк, Витебская обл., Республика
Беларусь

УНП 390401182

IBAN: BY80 PJCB 3012 2104 5610 0000 0933

в «Приорбанк» ОАО

BIC: PJCBVY2X

Адрес банка: 220002, г. Минск, ул. В.

Хоружей, 31а, Республика Беларусь

тел/факс: +375 (0214) 59 86 57

Электронный адрес для документов:

office@additech.by

Yavtushenko@additech.by

Начальник УМТО

Д.В. Жигунов

(подпись)

Приложение № 1 к

договору № ____ от ____ 2026

Требуемые технические характеристики

Директор

(подпись)

ООО «ЭддиТек»

Начальник УМТО

Д.В. Жигунов

(подпись)

Договор № _____

г. Новополоцк

_____2026

_____, в лице директора _____, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ООО «ЭддиТек» (Республика Беларусь), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника управления по материально-техническому обеспечению Жигунова Д.В., действующего на основании доверенности от 15.01.2024 №Д-03/24, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить на условиях Инкотермс-2010, DAP, г.Новополоцк, Республика Беларусь, следующий Товар:

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Стоимость Товара

1.2. Общая сумма Товара и сумма Договора составляет: _____ (_____), НДС –, ставка НДС –

1.3. Цель приобретения Товара: для собственного производства.

2. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

2.1. Покупатель производит оплату стоимости товара в течение _____ (_____) календарных дней от даты поставки Продукции в адрес Покупателя.

Датой поставки считается дата поступления продукции на склад Покупателя, согласно дате, проставленной на товарной накладной. Датой оплаты товара считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.

2.2. Валюта платежа и договора –.

2.3. Все банковские расходы, связанные с настоящим договором и (или) вытекающие из его реализации на территории Покупателя оплачиваются Покупателем, вне территории Покупателя - Продавцом. Банковские расходы оплачиваются сверх суммы договора.

2.4. Покупатель обязуется в течение 90 (девяносто) календарных дней, но не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней от даты поставки Товара направить Продавцу на электронную почту, указанную в пункте 11 настоящего Договора, скан копии в формате PDF заявления о ввозе Товаров и уплате косвенных налогов, составленного по форме Приложения 1 к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств – членов таможенного союза об уплаченных суммах косвенных налогов, с отметкой налогового органа Республики Беларусь об оплате косвенных налогов (освобождении или ином порядке исполнения налоговых обязательств) (далее Заявление). В случае не предоставления Покупателем Продавцу Заявления в установленный настоящим пунктом срок, Покупатель, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Продавца счета-фактуры на оплату НДС, возмещает Продавцу уплаченную Продавцом в бюджет РФ сумму НДС.

2.5. При представлении Покупателем Продавцу Заявления, в связи с непредставлением которого Покупателем был возмещен Продавцу НДС, уплаченный им в бюджет, Продавец обязуется совершить все необходимые действия в целях применения нулевой ставки НДС и возврата Покупателю возмещенного Продавцу НДС в течение 10 рабочих дней с момента представления Покупателем Заявления, но только в случае, если заявление предоставлено в срок не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты поставки. Если заявление передано Покупателем по истечении 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты поставки, Продавец не несет обязанности по возврату компенсации Покупателю.

2.6. В случае неисполнения или исполнения не в полном объеме Продавцом обязательств по поставке Товара, Продавец на основании письменного требования Покупателя осуществляет возврат Покупателю в течение 10 банковских дней денежных средств, перечисленных за

Товар.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Срок поставки Товара не позднее ____ дней с даты подписания настоящего договора обеими Сторонами.

Условия поставки: _____ Новополоцк, согласно Incoterms 2010.

Товар остаётся собственностью Продавца до момента передачи Товара Покупателю.

Доставка Товара производится Продавцом и за его счет.

Адрес доставки: Промзона, внутри охраняемой территории режимного (охраняемого) предприятия места доставки, 211446, ул. Нефтепереработчиков, 37, г. Новополоцк, Витебская обл., Республика Беларусь, Склад ООО «ЭддиТек». В целях оформления пропуска на территорию режимного (охраняемого) предприятия места доставки, Продавец обязуется заблаговременно предоставить Покупателю сведения для заказа пропуска в режимного (охраняемого) предприятия места доставки либо Продавец самостоятельно получает такой пропуск. Продавец обязуется соблюдать все требования Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме режимного (охраняемого) предприятия места доставки, которое размещено на сайте additech.by.

Водители транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Беларусь, при получении пропуска на территорию режимного (охраняемого) предприятия места доставки, обязаны иметь при себе:

- водительское удостоверение, техпаспорт;
- действующее разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении;
- страховое свидетельство, удостоверяющее заключение Договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь.

Водители транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, при получении пропуска на территорию режимного (охраняемого) предприятия места доставки обязаны иметь документы, аналогичные указанным выше, если такие документы предусмотрены в государстве регистрации.

3.2. Право собственности на продукцию переходит к Покупателю от даты поступления продукции на склад Покупателя, о чём свидетельствует отметка на товарной накладной.

3.3. Продавец гарантирует, что в сделке в соответствии с условиями настоящего договора по приобретению Товара от Продавца к Покупателю не участвуют взаимозависимые лица Покупателя или резиденты оффшорных зон. Перечень взаимозависимых лиц Покупателя содержится на сайте Покупателя.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

4.1. Продавец гарантирует высокое качество материалов продукции и высокое качество технического исполнения. Гарантия составляет ____ месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, но не более ____ месяцев с даты отгрузки в адрес Покупателя. Если в течение указанного срока обнаружатся и подтвердятся дефекты либо изготовления продукции, либо материалов продукции, то в этом случае Продавец обязуется без дополнительной оплаты заменить и доставить новую продукцию взамен дефектной в течение 40 календарных дней после подтверждения дефекта в изготовлении либо материале продукции.

В случае просрочки замены дефектной продукции против указанного срока Продавец уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости, не поставленной в срок заменённой продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от указанной суммы. Оплата неустойки не освобождает Продавца от замены дефектной продукции.

4.2. Гарантия не распространяется на повреждения Продукции вследствие неправильного хранения, эксплуатации или транспортировки Продукции со стороны Покупателя, а также повреждений, вызванных нормальным износом.

4.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ или иными качественными показателями завода изготовителя. В подтверждении этого Продавец предоставляет Покупателю паспорт качества и/или сертификат на Товар.

4.4. Сдача и приемка Товара по качеству и количеству производится в соответствии с требованиями Инструкций №№ П-7, П-6, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66г. и 15.06.65г. с изменениями и дополнениями.

4.5. Вызов представителя Продавца для составления акта, при обнаружении несоответствия Товара условиям договора и приложениям к нему, обязателен.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Продавец обеспечивает поставку товара в надлежащей таре и упаковке, которая должна соответствовать требованиям стандартов и обеспечивать полную сохранность груза при погрузке, выгрузке, транспортировке всеми видами транспорта, а также хранении.

5.2. Продавец обеспечивает вместе с Товаром отправку в адрес Покупателя следующих документов:

- паспорт;
- сертификаты качества (соответствия) на предлагаемый товар;
- подробную спецификацию по предмету поставки;
- информацию о содержании (отсутствии) драгоценных металлов и камней в товаре.

5.3. В целях проведения промежуточной приемки, до момента проведения отгрузки Продавец обязан согласовать с Покупателем в письменной форме время и дату поставки и предоставить фотографии Товара, сделанные в 3-х плоскостях, позволяющие визуально рассмотреть (определить) внешний вид Товара.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. При обстоятельствах непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и др. непредсказуемые природные явления, а также забастовки, военные действия и запретительные акты государственных органов) сроки исполнения обязательств, предусмотренные договором, будут соразмерно смещены, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение в срок условий договора.

6.2. Сторона извещает другую сторону о начале и конце обстоятельств непреодолимой силы в течение 15 календарных дней с подтверждением соответствующими документами.

6.3. В случае если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 60 дней, стороны имеют право расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно уведомив другую сторону.

6.4. Подтверждение, выданное Торгово-Промышленной палатой по месту нахождения стороны, испытавшей на себе действие форс-мажорных обстоятельств, является доказательством существования и продолжительности этих обстоятельств.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Любой спор, разногласие или требование, возникающие или касающиеся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности, решаются Сторонами путем переговоров и взаимных уступок. В случае если Стороны не придут к согласию, спор подлежит разрешению в Экономическом суде Витебской области. Применимое право – право Республики Беларусь. Язык судебного разбирательства – русский. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

7.2. Стороны признают обязательным досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора. Срок ответа на претензию – 30 календарных дней с момента получения. В случае возврата претензии с отметкой «по истечении срока хранения в почтовом отделении» истец вправе незамедлительно обратиться в суд с целью защиты нарушенного права.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки поставки (недопоставки, отказа от поставки) Товара Продавец оплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости Товара, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости товара.

8.2. За поставку Товара ненадлежащего качества, что нашло отражение в соответствующем акте, или экспертном заключении в соответствии с настоящим Договором, Покупатель вправе предъявить Продавцу требование об уплате штрафа в размере 10% от стоимости товара, качество которых нарушено.

8.3. В случае просрочки оплаты за поставленный Товар, Покупатель оплачивает Продавцу пеню в размере 0,1% от стоимости поставленного, но не оплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

8.4. В случае нарушения одной Стороной п. 3.3 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, на основании письменного требования виновная Сторона обязуется в течение 10 банковских дней с даты предоставления обосновывающих документов возместить все документально подтвержденные расходы (штрафы, пени и пр.), возникшие в связи с несоблюдением контрагентом требований действующего налогового и валютного законодательства.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

9.2. Срок действия настоящего договора – от даты подписания до _____, а по оплате за поставленную продукцию - до проведения окончательных взаиморасчетов между сторонами.

9.3. Сроком исполнения договора является день исполнения сторонами всех принятых обязательств.

10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все Приложения (дополнительные соглашения) к настоящему договору являются неотъемлемой частью последнего.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они сделаны в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности каким-либо третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны.

10.5. Прекращение срока действия договора не освобождает стороны от выполнения невыполненных обязательств по этому договору.

10.6. Все изменения и дополнения к данному договору, переданные посредством электронной либо факсимильной связи, имеют юридическую силу. Стороны обмениваются оригиналами документов в течение 30 дней с момента подписания договора.

10.7. При истолковании положений договора об условиях поставки будут применяться Правила толкований терминов, разработанные Международной торговой палатой – «Инкотермс 2010», за исключением случаев, когда в договоре прямо предусмотрено иное.

10.8. Стороны признают юридическую силу документов (в т.ч. Договора), подписанных с использованием факсимильной и электронной связи (электронной почты) и правомочность подписей и печатей Сторон на таких документах, а также текста настоящего Договора и иных документов, связанных с заключением и исполнением Договора. Стороны обязаны в последующем осуществить обмен оригиналами таких документов. Адреса электронной почты для обмена документами указаны в пункте 11 Договора. Сообщение, отправленное Стороной по электронной почте, будет считаться отправленным по надлежащему адресу и полученным на 2 (второй) календарный день с даты отправки.

10.9. Стороны признают информацию, содержащуюся в документе, отправленном в электронном виде посредством электронной почты, достаточной для определения отправителя и содержания документа, отправленного в электронном виде.

10.10. Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что:

10.10.1. Согласия третьих лиц на подписание настоящего Договора не требуется (или такие согласия получены в установленном порядке);

10.10.2. Все корпоративные процедуры согласования, предусмотренные законодательством и учредительными и иными документами для заключения и исполнения настоящего Договора, соблюдены;

10.10.3. В совершении Договора (сделки) не имеется заинтересованности аффилированных лиц;

10.10.4. Заключаемый Договор (сделка) не относится к категории крупной сделки, требующей соответствующего решения органа управления юридического лица.

10.11. Почтовая корреспонденция, отправленная по адресу, указанному в пункте 11 настоящего Договора или по последнему, письменно сообщенному адресу, будет считаться отправленной по надлежащему адресу и полученной Сторонами на 10 (десятый) календарный день с даты отправки либо в меньший срок, если будет иметься документальное подтверждение получения корреспонденции в срок до истечения 10 (десяти) календарных дней.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:	Покупатель:
	ООО «ЭддиТек»
	211446, ул. Нефтепереработчиков, 37, г. Новополоцк, Витебская область, Республика Беларусь
ИНН _____, КПП _____	УНП 390 401 182
Банковские реквизиты:	Банковские реквизиты:
Банк получателя: р/сч. к/сч. БИК	р/с ВУ90PJCB30122104561040000643 в «Приорбанк» ОАО БИК PJCBVY2X 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31а, Республика Беларусь, УНП 100220190 Банк-корреспондент: Счет 30111810200000000136 ПАО Сбербанк г. Москва, Российская Федерация, к/счет в ОПЕРУ ГУ ЦБ РФ по г. Москве 30101810400000000225 ИНН 7707083893 БИК 044525225
Тел./факс	Тел./факс:
Тел.	+375 214-59-48-03 +375-29-353-42-52
e-mail:	e-mail:
	Yavtushenko@additech.by
	office@additech.by
Директор	Начальник УМТО
	_____ Жигунов Д.В.

Приложение № 1 к
договору № ____ от __.2026

Требуемые технические характеристики

Директор

(подпись)

ООО «ЭддиТек»
Начальник УМТО

Д.В. Жигунов
(подпись)

Приложение № 4

МАРКА ЗАДВИЖКИ,
количество для позиции
(штуки/комплектов)

Задвижка клиновая литая 30НЖ41НЖ

СТАНДАРТ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

☒ - по техническим условиям ☐ - по ISO 10434 ☐ - по API 600

ТИП ЗАДВИЖКИ

☒ - клиновая конструкция проточной части корпуса ☒ - полнопроходная ☐ - неполнопроходная ☐ - иное указать

НОМИНАЛЬНОЕ
ДАВЛЕНИЕ PN

1,6 МПа

НОМИНАЛЬНЫЙ
ДИАМЕТР
(Условный проход) DN

50 мм

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ДЛИНА

180 мм

РАБОЧАЯ СРЕДА

Наименование указать наименование рабочей среды
Нефтепродукты жидкие, газообразные углеводороды, вода, водяной пар, воздух и другие среды, не агрессивные к материалу корпуса.
Агрегатное состояние ☒ - жидкость ☒ - газ ☒ - пар
Максимальная рабочая температура до + 425 °C

МАТЕРИАЛ КОРПУСА,
КРЫШКИ

☐ - углеродистая сталь ☒ - хромоникелевая сталь ☐ - хромомолибденовая сталь ☐ - иное указать

ТИП ФОРМООБРА-
ЗОВАНИЯ КОРПУСА

☒ - литой ☐ - кованный ☐ - сварной ☐ - иное указать

КОНСТРУКЦИЯ
УПЛОТНЕНИЯ
КОРПУС-КРЫШКА

Тип крышки ☒ - Фланец с круглой уплотнительной поверхностью с симметричным расположением шпилек в количестве не менее 4 шт.
Уплотнительная поверхность ☐ - гладкая ☒ - выступ-впадина ☐ - под кольцо (линзу)
Материал прокладки -Спиральнонавитая с наполнителем из терморасширенного графита ☒ - На основе терморасширенного графита с внутренним обтюратором (с двумя армирующими слоями, материал арм. слоя сталь типа X18H10T или ☐ - Паронит ☐ -маслобензостойкий ПМБ ☐ -Кольцо (линза) сталь 08X18H10T или аналог

ШПИНДЕЛЬ

☒ - выдвигной ☐ - невыдвигной ☐ - иное указать

УПЛОТНЕНИЯ
ШПИНДЕЛЯ

Тип уплотнения ☒ - сальниковое посредством нажимной втулки с креплением через откидные болты ☐ - иное указать
Материал уплотнения ☒ - терморасширенный графит

ЗАТВОР

☒ Жесткий клин с присоединением к шпинделю через Т-образный паз и наплавкой сталью с содержанием хрома (Cr) не менее 13% с твердостью по Бринеллю не менее 350НВ.

Герметичность затвора ☒ - класс А по ГОСТ 9544, Во время испытания на плотность не должно быть видимых признаков утечки через затвор или под установленным седловым кольцом.

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДАЧИ СРЕДЫ

☒ Любое ☐ Одностороннее ☐ - иное указать

СЕДЛО

Конструкция седла ☒ - седло выполнено в виде наплавки корпуса
Коррозионная стойкость материала наплавки должна быть не ниже коррозионной стойкости материала корпуса арматуры (материал наплавки должен содержать хрома(Cr) не менее 13%, твердость по Бринеллю не менее 250 НВ)
☐ - седло выполнено в виде наплавки на кольцо, запрессованное в корпус
☐ - резьбовое седло с наплавленной уплотняющей поверхностью
☐ - запрессованное/развальцованное в корпусе седло без наплавки
☐ - резьбовое седло без наплавки

ТИП ПРИВОДА

☒ -ручной (штурвал) ☐ -электрический ☐ -пневматический ☐ -с редуктором
При отсутствии воздуха ☐ - открыт ☐ - закрыт
Время срабатывания ☐ - на открытие ☐ - на закрытие
Электропривод ☐ Мощность ☐ Взрывозащита

Лист

1

МЕСТО УСТАНОВКИ	☒ - На открытом воздухе		☐ - В помещении	
	Температура окружающего воздуха максимальная, °С		Температура окружающего воздуха минимальная, °С	
РАСПОЛОЖЕНИЕ	☒ - в любом пространственном положении		☐ - горизонтальное	☐ - вертикальное
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ	☒ - фланцевое		☐ - приварное	☐ - муфтовое
СТАНДАРТ ИСПОЛНЕНИЯ ФЛАНЦА	☒ - ГОСТ 33259-2015		☐ - ISO 7005-1	☐ - ASME B16.5
ИСПОЛНЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФЛАНЦЕВ ЗАДВИЖЕК:				
По ГОСТ 33259-2015 тип 21 ряд 1 гр. контроля IV ☒ - В ☐ - E ☐ - F ☐ - C ☐ - D ☐ - K ☐ - J				
По ISO 7005-1 ☐ - Указать тип:				
По ASME B16.5 ☐ - Указать тип:				
Комплектуется ответными фланцами в соответствии с уплотнительной поверхностью фланцев задвижки ☐ Да ☒ Нет				
ИСПОЛНЕНИЕ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РЕЗЬБ МУФТОВЫХ ЗАДВИЖЕК				
☐ - 1/2" ☐ - 3/4" ☐ - 1"		трубная цилиндрическая резьба по ГОСТ 6357-81		
☐ - 1 1/2"		трубная коническая резьба по ГОСТ 6211-81		
МАТЕРИАЛ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ НА ФЛАНЦАХ ТРУБОПРОВОДА	☐ Спирально-навитая с наполнителем из терморасширенного графита с ограничительными кольцами		☐ На основе терморасширенного графита с внутренним обтюратором (с двумя армирующими слоями, материал армир. слоя сталь типа X18H10T или аналог)	
	☐ Паронит армированный ПА		☐ иное указать	
МАТЕРИАЛ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	☐ углеродистая сталь		☐ - хромоникелевая сталь	☐ - хромомолибденовая сталь
	указать марку			
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ	☐ - Один комплект ответных фланцев для присоединения к трубопроводу			
	☐ - Один комплект межфланцевых прокладок			
	☐ - Комплект прокладок корпус-крышка для проведения входного контроля (5% от количества поставляемой арматуры, но не менее 2 штук)			
	☐ - Один комплект крепежа для ответных фланцев. Тип крепежных элементов – шпильки. Длина шпилек – в собранном виде фланцевого соединения высота выступающих над гайками концов шпилек должна быть не менее 1 и не более 3 шагов резьбы.			
МАТЕРИАЛ КРЕПЕЖА	☐ При углеродистом материальном исполнении: Шпилька - сталь 35 Гайка - сталь 25		☐ При хромомолибденовом материальном исполнении: Шпилька - 25X1МФ Гайка - 30ХМА	
	☐ При хромоникелевом материальном исполнении: Шпилька - 12X18H10T Гайка - 12X18H10T		☐ При хромомолибденовом материальном исполнении: Шпилька - 12X18H10T Гайка - 12X18H10T	
ДИАМЕТР И ТОЛЩИНА СТЕНКИ ПОДВОДЯЩИХ ТРУБОПРОВОДОВ К ФЛАНЦАМ (Dнар x S), мм				
ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	Средний ресурс, циклов не менее			
	Наработка между отказами, циклов не менее			
	Расчетный срок службы, лет не менее			
	При фланцевом исполнении, ответные фланцы не обжимаются на расчетное усилие затяжки крепежа.			
ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ не ниже требований ГОСТ 9.014, при этом	☒ - присоединительные поверхности патрубков закрываются временными заглушками с целью защиты их от повреждений при транспортировке			
	☒ - арматура поставляется в закрытом положении			
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	К задвижке прилагается следующая документация: - документы соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза; - эксплуатационная документация на русском языке; - в случае применения материалов-заменителей импортного производства предоставить документацию по химическому составу и физико-механическим свойствам материалов.			
МАРКИРОВКА И ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОКРАСКА	Не ниже требований СТБ ГОСТ Р 52760, ISO 10434.			

Технические условия по опросному листу согласовываются с заказчиком до изготовления арматуры заводом-изготовителем.

Лист

2

Приложение № 5

МАРКА ЗАДВИЖКИ,
количество для позиции
(штук/комплектов)

Задвижка клиновая литая 30НЖ41НЖ

СТАНДАРТ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

☒ - по техническим условиям ☐ - по ISO 10434 ☐ - по API 600

ТИП ЗАДВИЖКИ

☒ - клиновая конструкция проточной части корпуса ☒ - полнопроходная ☐ - неполнопроходная иное указать

НОМИНАЛЬНОЕ
ДАВЛЕНИЕ PN

1,6 МПа

НОМИНАЛЬНЫЙ
ДИАМЕТР
(Условный проход) DN

100 мм

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ДЛИНА

230 мм

РАБОЧАЯ СРЕДА

Наименование

указать наименование рабочей среды
Нефтепродукты жидкие, газообразные углеводороды, вода, водяной пар, воздух и другие среды, не агрессивные к материалу корпуса.

Агрегатное состояние

☒ - жидкость ☒ - газ ☒ - пар

Максимальная
рабочая температура

до + 425 °C

МАТЕРИАЛ КОРПУСА,
КРЫШКИ

☐ - углеродистая сталь ☒ - хромоникелевая сталь ☐ - хромомолибденовая сталь указать марку

ТИП ФОРМООБРА-
ЗОВАНИЯ КОРПУСА

☒ - литой ☐ - кованный ☐ - сварной ☐ иное указать

КОНСТРУКЦИЯ
УПЛОТНЕНИЯ
КОРПУС-КРЫШКА

Тип крышки

☒ Фланец с круглой уплотнительной поверхностью с симметричным расположением шпилек в количестве не менее 6 шт.

Уплотнительная
поверхность

☐ - гладкая ☒ - выступ-впадина ☐ - под кольцо (линзу)

Материал
прокладки

-Спиральнонавитая с наполнителем из терморасширенного графита ☒ - На основе терморасширенного графита с внутренним обтюратором (с двумя армирующими слоями, материал арм. слоя сталь типа X18H10T или ☐ - Паронит ☐ -маслобензостойкий ПМБ ☐ -Кольцо (линза) сталь 08X18H10T или аналог

ШПИНДЕЛЬ

☒ - выдвигной ☐ - невыдвигной

УПЛОТНЕНИЯ
ШПИДЕЛЯ

Тип уплотнения ☒ - сальниковое посредством нажимной втулки с креплением через откидные болты ☐ иное указать
Материал уплотнения ☒ - терморасширенный графит

ЗАТВОР

☒ Жесткий клин с присоединением к шпинделю через Т-образный паз и наплавкой сталью с содержанием хрома (Cr) не менее 13% с твердостью по Бринеллю не менее 350НВ.

Герметичность
затвора

☒ - класс А по ГОСТ 9544, Во время испытания на плотность не должно быть видимых признаков утечки через затвор или под установленным седловым кольцом.

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДАЧИ СРЕДЫ

☒ Любое ☐ Одностороннее

СЕДЛО

Конструкция
седла

Коррозионная стойкость материала наплавки должна быть не ниже коррозионной стойкости материала корпуса арматуры (материал наплавки должен содержать хрома (Cr) не менее 13%, твердость по Бринеллю не менее 250 НВ)

☒ - седло выполнено в виде наплавки корпуса
☐ - седло выполнено в виде наплавки на кольцо, запрессованное в корпус
☐ - резьбовое седло с наплавленной уплотняющей поверхностью
☐ - запрессованное/развальцованное в корпусе седло без наплавки
☐ - резьбовое седло без наплавки

ТИП ПРИВОДА

☒ -ручной (штурвал) ☐ -электрический ☐ -пневматический ☐ -с редуктором

При отсутствии воздуха

☐ - открыт ☐ - закрыт

Время срабатывания

☐ - на открытие ☐ - на закрытие

Электропривод

Мощность

Взрывозащита

Лист

1

МЕСТО УСТАНОВКИ	☒ - На открытом воздухе	☐ - В помещении
	Температура окружающего воздуха максимальная, °С	Температура окружающего воздуха минимальная, °С
РАСПОЛОЖЕНИЕ	☒ - в любом пространственном положении	☐ - горизонтальное ☐ - вертикальное
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ	☒ - фланцевое	☐ - приварное ☐ - муфтовое
СТАНДАРТ ИСПОЛНЕНИЯ ФЛАНЦА	☒ - ГОСТ 33259-2015	☐ - ISO 7005-1 ☐ - ASME B16.5
ИСПОЛНЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФЛАНЦЕВ ЗАДВИЖЕК:		
По ГОСТ 33259-2015 тип 21 ряд 1 гр. контроля IV ☒ - В ☐ - E ☐ - F ☐ - C ☐ - D ☐ - K ☐ - J		
По ISO 7005-1	☐ - Указать тип:	
По ASME B16.5	☐ - Указать тип:	
Комплектуется ответными фланцами в соответствии с уплотнительной поверхностью фланцев задвижки ☐ Да ☒ Нет		
ИСПОЛНЕНИЕ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РЕЗЬБ МУФТОВЫХ ЗАДВИЖЕК	☐ - 1/2" ☐ - 3/4" ☐ - 1"	☐ - трубная цилиндрическая резьба по ГОСТ 6357-81
	☐ - 1 1/2"	☐ - трубная коническая резьба по ГОСТ 6211-81
МАТЕРИАЛ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ НА ФЛАНЦАХ ТРУБОПРОВОДА	☐ Спирально-навитая с наполнителем из терморасширенного графита с ограничительными кольцами	☐ На основе терморасширенного графита с внутренним обтюратором (с двумя армирующими слоями, материал армир. слоя сталь типа X18H10T или аналог)
	☐ Паронит армированный ПА ☐ Кольцо (линза)	иное указать
МАТЕРИАЛ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	☐ - углеродистая сталь	☐ - хромоникелевая сталь ☐ - хромомолибденовая сталь ☐ - указать марку
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ	☐ - Один комплект ответных фланцев для присоединения к трубопроводу	
	☐ - Один комплект межфланцевых прокладок	
	☐ - Комплект прокладок корпус-крышка для проведения входного контроля (5% от количества поставляемой арматуры, но не менее 2 штук)	
	☐ - Один комплект крепежа для ответных фланцев. Тип крепежных элементов – шпильки. Длина шпилек – в собранном виде фланцевого соединения высота выступающих над гайками концов шпилек должна быть не менее 1 и не более 3 шагов резьбы.	
МАТЕРИАЛ КРЕПЕЖА	☐ При углеродистом материальном исполнении: Шпилька - сталь 35 Гайка - сталь 25	☐ При хромомолибденовом материальном исполнении: Шпилька - 25X1МФ Гайка - 30ХМА
	☐ При хромоникелевом материальном исполнении: Шпилька – 12X18H10T Гайка - 12X18H10T	
	ДИАМЕТР И ТОЛЩИНА СТЕНКИ ПОДВОДЯЩИХ ТРУБОПРОВОДОВ К ФЛАНЦАМ (Dнар x S), мм	
ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	Средний ресурс, циклов не менее	
	Наработка между отказами, циклов не менее	
	Расчетный срок службы, лет не менее	
	При фланцевом исполнении, ответные фланцы не обжимаются на расчетное усилие затяжки крепежа.	
ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ не ниже требований ГОСТ 9.014, при этом	☒ - присоединительные поверхности патрубков закрываются временными заглушками с целью защиты их от повреждений при транспортировке	
	☒ - арматура поставляется в закрытом положении	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	К задвижке прилагается следующая документация: - документы соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза; - эксплуатационная документация на русском языке; - в случае применения материалов-заменителей импортного производства предоставить документацию по химическому составу и физико-механическим свойствам материалов.	
МАРКИРОВКА И ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОКРАСКА	Не ниже требований СТБ ГОСТ Р 52760, ISO 10434.	

Технические условия по опросному листу согласовываются с заказчиком до изготовления арматуры заводом-изготовителем.

Лист

2

Приложение № 6

МАРКА ЗАДВИЖКИ, количество для позиции (штук/комплектов)		Задвижка клиновая литая 30НЖ41НЖ			
СТАНДАРТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ		☒ - по техническим условиям	☐ - по ISO 10434	☐ - по API 600	
ТИП ЗАДВИЖКИ		☒ - клиновая ☐ - шиберная	конструкция проточной части корпуса	☒ - полнопроходная ☐ - неполнопроходная	иное указать
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN		1,6 МПа			
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (Условный проход) DN		150 мм			
СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА		280 мм			
РАБОЧАЯ СРЕДА		указать наименование рабочей среды			
		Нефтепродукты жидкие, газообразные углеводороды, вода, водяной пар, воздух и другие среды, не агрессивные к материалу корпуса.			
		Агрегатное состояние ☒ - жидкость ☒ - газ ☒ - пар			
		Максимальная рабочая температура до + 425 °C			
МАТЕРИАЛ КОРПУСА, КРЫШКИ		☐ - углеродистая сталь	☒ - хромоникелевая сталь	☐ - хромомолибденовая сталь	указать марку
ТИП ФОРМООБРАЗОВАНИЯ КОРПУСА		☒ - литой	☐ - кованный	☐ - сварной	иное указать
КОНСТРУКЦИЯ УПЛОТНЕНИЯ КОРПУС-КРЫШКА		Тип крышки ☒ - Фланец с круглой уплотнительной поверхностью с симметричным расположением шпилек в количестве не менее 10 шт.			
		Уплотнительная поверхность ☐ - гладкая ☒ - выступ-впадина ☐ - под кольцо (линзу)			
		Материал прокладки ☒ - Спиральнонавитая с наполнителем из терморасширенного графита ☒ - На основе терморасширенного графита с внутренним обтюратором (с двумя армирующими слоями, материал арм. слоя сталь типа X18H10T или ☐ - Паронит ☐ - маслбензостойкий ПМБ ☐ - Кольцо (линза) сталь 08X18H10T или аналог			
ШПИНДЕЛЬ		☒ - выдвижной	☐ - невыдвижной		
УПЛОТНЕНИЯ ШПИДЕЛЯ		Тип уплотнения ☒ - сальниковое посредством нажимной штулки с креплением через откидные болты ☐ - иное указать			
		Материал уплотнения ☒ - терморасширенный графит			
ЗАТВОР		☒ Жесткий клин с присоединением к шпинделю через Т-образный паз и наплавкой сталью с содержанием хрома (Cr) не менее 13% с твердостью по Бринеллю не менее 350НВ.			
		Герметичность затвора ☒ - класс А по ГОСТ 9544, Во время испытания на плотность не должно быть видимых признаков утечки через затвор или под установленным седловым кольцом.			
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ СРЕДЫ		☒ Любое	☐ Одностороннее		
СЕДЛО		Коррозионная стойкость материала наплавки должна быть не ниже коррозионной стойкости материала корпуса арматуры (материал наплавки должен содержать хрома (Cr) не менее 13%, твердость по Бринеллю не менее 250 НВ)			
		Конструкция седла ☒ - седло выполнено в виде наплавки корпуса			
		☐ - седло выполнено в виде наплавки на кольцо, запрессованное в корпус			
		☐ - резьбовое седло с наплавленной уплотняющей поверхностью			
		☐ - запрессованное/развальцованное в корпусе седло без наплавки			
ТИП ПРИВОДА		☒ - ручной (штурвал) ☐ - электрический ☐ - пневматический ☐ - с редуктором			
		При отсутствии воздуха ☐ - открыт ☐ - закрыт			
		Время срабатывания ☐ - на открытие ☐ - на закрытие			
		Электропривод ☐ Мощность ☐ Взрывозащита ☐			

Лист

1

МЕСТО УСТАНОВКИ	☒ - На открытом воздухе		☐ - В помещении	
	Температура окружающего воздуха максимальная, °C		Температура окружающего воздуха минимальная, °C	
РАСПОЛОЖЕНИЕ	☒ - в любом пространственном положении		☐ - горизонтальное	☐ - вертикальное
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ	☒ - фланцевое		☐ - приварное	☐ - муфтовое
СТАНДАРТ ИСПОЛНЕНИЯ ФЛАНЦА	☒ - ГОСТ 33259-2015		☐ - ISO 7005-1	☐ - ASME B16.5
ИСПОЛНЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФЛАНЦЕВ ЗАДВИЖЕК:				
По ГОСТ 33259-2015 тип 21 ряд 1 гр. контроля IV ☒ - В ☐ - E ☐ - F ☐ - C ☐ - D ☐ - K ☐ - J				
По ISO 7005-1 ☐ - Указать тип:				
По ASME B16.5 ☐ - Указать тип:				
Комплектуется ответными фланцами в соответствии с уплотнительной поверхностью фланцев задвижки ☐ Да ☒ Нет				
ИСПОЛНЕНИЕ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РЕЗЬБ МУФТОВЫХ ЗАДВИЖЕК				
☐ - 1/2" ☐ - 3/4" ☐ - 1"		☐ - трубная цилиндрическая резьба по ГОСТ 6357-81		
☐ - 1 1/2"		☐ - трубная коническая резьба по ГОСТ 6211-81		
МАТЕРИАЛ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ НА ФЛАНЦАХ ТРУБОПРОВОДА	☐ Спирально-навитая с наполнителем из терморасширенного графита с ограничительными кольцами		☐ На основе терморасширенного графита с внутренним обтюратором (с двумя армирующими слоями, материал армир. слоя сталь типа X18H10T или аналог)	
	☐ Паронит армированный ПА		☐ иное указать	
МАТЕРИАЛ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	☐ углеродистая сталь		☐ - хромоникелевая сталь	☐ - хромомолибденная сталь
	указать марку			
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ	☐ - Один комплект ответных фланцев для присоединения к трубопроводу			
	☐ - Один комплект межфланцевых прокладок			
	☐ - Комплект прокладок корпус-крышка для проведения входного контроля (5% от количества поставляемой арматуры, но не менее 2 штук)			
	☐ - Один комплект крепежа для ответных фланцев. Тип крепежных элементов – шпильки. Длина шпилек – в собранном виде фланцевого соединения высота выступающих над гайками концов шпилек должна быть не менее 1 и не более 3 шагов резьбы.			
МАТЕРИАЛ КРЕПЕЖА	☐ При углеродистом материальном исполнении: Шпилька - сталь 35 Гайка - сталь 25		☐ При хромомолибденовом материальном исполнении: Шпилька - 25X1МФ Гайка - 30ХМА	
	☐ При хромоникелевом материальном исполнении: Шпилька - 12X18H10T Гайка - 12X18H10T			
ДИАМЕТР И ТОЛЩИНА СТЕНКИ ПОДВОДЯЩИХ ТРУБОПРОВОДОВ К ФЛАНЦАМ (Dнар x S), мм				
ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	Средний ресурс, циклов не менее			
	Наработка между отказами, циклов не менее			
	Расчетный срок службы, лет не менее			
	При фланцевом исполнении, ответные фланцы не обжимаются на расчетное усилие затяжки крепежа.			
ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ не ниже требований ГОСТ 9.014, при этом	☒ - присоединительные поверхности патрубков закрываются временными заглушками с целью защиты их от повреждений при транспортировке			
	☒ - арматура поставляется в закрытом положении			
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	К задвижке прилагается следующая документация: - документы соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза; - эксплуатационная документация на русском языке; - в случае применения материалов-заменителей импортного производства предоставить документацию по химическому составу и физико-механическим свойствам материалов.			
МАРКИРОВКА И ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОКРАСКА	Не ниже требований СТБ ГОСТ Р 52760, ISO 10434.			

Технические условия по опросному листу согласовываются с заказчиком до изготовления арматуры заводом-изготовителем.

Лист

2

		Клапан запорный (вентиль) Приложение № 7			
МАРКА ЗАДВИЖКИ, количество для позиции (штуки/комплектов)					
СТАНДАРТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ		☒ - по техническим условиям	☐ - по ISO 10434	☐ - по API 600	
ТИП ЗАПОРНОГО КЛАПАНА		☐ проходной	☐ -угловой	иное указать	
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN		1,6 МПа			
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (Условный проход) DN		25 мм			
СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА		- мм			
РАБОЧАЯ СРЕДА		Наименование			
		указать наименование рабочей среды			
		Агрегатное состояние			
		☒ - жидкость	☒ - газ	☒ - пар	
		Максимальная рабочая температура			
		до + 425 °C			
МАТЕРИАЛ КОРПУСА, КРЫШКИ		☒ - углеродистая сталь	☐ - хромоникелевая сталь	☐ - хромомолибде- новая сталь	указать марку
ТИП ФОРМООБРА- ЗОВАНИЯ КОРПУСА		☒ - литой	☒ - кованный	☐ - сварной	иное указать
КОНСТРУКЦИЯ УПЛОТНЕНИЯ КОРПУС-КРЫШКА		Тип крышки			
		☐ Фланец с круглой уплотнительной поверхностью с симметричным расположением шпилек в количестве не менее шт.			
		Уплотнительная поверхность			
		☐ гладкая ☒ выступ-впадина ☐ под кольцо (линзу)			
		Материал прокладки			
		☒ -Спиральнонавитая с наполнителем из терморасширенного о графита			
		☐ -На основе терморасши- ренного графита с внут- ренним obtуратором (с двумя армирующими сло- ями, материал арм. слоя сталь типа X18H10T или			
		☐ -Паронит ☐ маслбензо- стойкий ПМБ			
		☐ -Кольцо (линза) сталь 08X18H10T или аналог			
УПЛОТНЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ		Тип уплотнения		☒ сальниковое ☐ иное указать	
		Материал уплотнения		☒ - терморасширенный графит	
ЗАТВОР		Жесткий клин с присоединением к шпинделю через Т-образный паз и наплавкой сталью с содержанием хрома (Cr) не менее 13% с твердостью по Бринеллю не менее 350НВ.			
		Герметичность затвора			
		☒ - класс А по ГОСТ 9544. Во время испытания на плотность не должно быть видимых признаков утечки через затвор или под установленным седловым кольцом.			
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ СРЕДЫ		☐	☐	☒ Одностороннее под золотник	
СЕДЛО		Коррозионная стойкость материала наплавки должна быть не ниже коррозионной стойкости материала корпуса арматуры (материал наплавки должен содержать хрома(Cr) не менее 13%, твердость по Бринеллю не менее 250 НВ)			
		Конструкция седла			
		☒ - седло выполнено в виде наплавки корпуса			
		☒ - седло выполнено в виде наплавки корпуса с конической уплотняющей поверхностью			
		☐ - резьбовое седло с наплавленной уплотняющей поверхностью			
		☐ -запрессованное/развальцованное в корпусе седло без наплавки			
		☐ - резьбовое седло без наплавки			
ТИП ПРИВОДА		☒ -ручной (штурвал) ☐ -электрический ☐ -пневматический ☐ -с редуктором			
		При отсутствии воздуха ☐ - открыт ☐ - закрыт			
		Время срабатывания ☐ - на открытие ☐ - на закрытие			
		Электропривод ☐ Мощность ☐ Взрывозащита ☐			
					Лист
					1

МЕСТО УСТАНОВКИ	☒ - На открытом воздухе		☐ - В помещении	
	Температура окружающего воздуха максимальная, °С		Температура окружающего воздуха минимальная, °С	
РАСПОЛОЖЕНИЕ	☒ - в любом пространственном положении		☐ - горизонтальное	☐ - вертикальное
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ	☒ - фланцевое		☐ - приварное	☐ - муфтовое
СТАНДАРТ ИСПОЛНЕНИЯ ФЛАНЦА	☒ - ГОСТ 33259-2015		☐ - ISO 7005-1	☐ - ASME B16.5
ИСПОЛНЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФЛАНЦЕВ ЗАДВИЖЕК:				
По ГОСТ 33259-2015 тип 21 ряд 1 гр. контроля IV ☒ - В ☐ - E ☐ - F ☐ - C ☐ - D ☐ - K ☐ - J				
По ISO 7005-1 ☐ - Указать тип:				
По ASME B16.5 ☐ - Указать тип:				
Комплектуется ответными фланцами в соответствии с уплотнительной поверхностью фланцев задвижки ☐ Да ☐ Нет				
ИСПОЛНЕНИЕ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РЕЗЬБ МУФТОВЫХ ЗАДВИЖЕК				
☐ - 1/2" ☐ - 3/4" ☐ - 1"		трубная цилиндрическая резьба по ГОСТ 6357-81		
☐ - 1 1/2"		трубная коническая резьба по ГОСТ 6211-81		
МАТЕРИАЛ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ НА ФЛАНЦАХ ТРУБОПРОВОДА	☐ Спирально-навитая с наполнителем из терморасширенного графита с ограничительными кольцами		☐ На основе терморасширенного графита с внутренним обтюратором (с двумя армирующими слоями, материал армир. слоя сталь типа X18H10T или аналог)	
	☐ Паронит армированный ПА		☐ иное указать	
МАТЕРИАЛ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	☐ углеродистая сталь		☐ - хромоникелевая сталь	☐ - хромомолибденовая сталь
	указать марку			
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ	☐ - Один комплект ответных фланцев для присоединения к трубопроводу			
	☐ - Один комплект межфланцевых прокладок			
	☐ - Комплект прокладок корпус-крышка для проведения входного контроля (5% от количества поставляемой арматуры, но не менее 2 штук)			
	☐ - Один комплект крепежа для ответных фланцев. Тип крепежных элементов – шпильки. Длина шпилек – в собранном виде фланцевого соединения высота выступающих над гайками концов шпилек должна быть не менее 1 и не более 3 шагов резьбы.			
МАТЕРИАЛ КРЕПЕЖА	☐ При углеродистом материальном исполнении: Шпилька - сталь 35 Гайка - сталь 25		☐ При хромомолибденовом материальном исполнении: Шпилька - 25X1МФ Гайка - 30ХМА	
	☐ При хромоникелевом материальном исполнении: Шпилька - 12X18H10T Гайка - 12X18H10T			
ДИАМЕТР И ТОЛЩИНА СТЕНКИ ПОДВОДЯЩИХ ТРУБОПРОВОДОВ К ФЛАНЦАМ (Dнар x S), мм				
ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	Средний ресурс, циклов не менее			
	Наработка между отказами, циклов не менее			
	Расчетный срок службы, лет не менее			
	При фланцевом исполнении, ответные фланцы не обжимаются на расчетное усилие затяжки крепежа.			
ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ не ниже требований ГОСТ 9.014, при этом	☒ - присоединительные поверхности патрубков закрываются временными заглушками с целью защиты их от повреждений при транспортировке			
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	☒ - арматура поставляется в закрытом положении			
	К задвижке прилагается следующая документация: - документы соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза; - эксплуатационная документация на русском языке; - в случае применения материалов-заменителей импортного производства предоставлять документацию по химическому составу и физико-механическим свойствам материалов.			
МАРКИРОВКА И ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОКРАСКА	Не ниже требований СТБ ГОСТ Р 52760, ISO 10434.			

Технические условия по опросному листу согласовываются с заказчиком до изготовления арматуры заводом-изготовителем.

Лист

2