Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«ЭддзіТэк»
211446, вул. Нафтаперапрацоўшчыкаў, д.37, г.Наваполацк,
Віцебская вобласць, Рэспубліка Беларусь, УНП 390401182
Тэлефон (0214) 59-45-13, факс (0214) 59-81-62
www.additech.by; E-mail: office@additech.by
Р/р BY80PJCB30122104561000000933
у «Пріорбанк» ААТ, БІК PJCBBY2X

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭддиТек»
211446, ул. Нефтепереработчиков, д. 37, г. Новополоцк
Витебская область, Республика Беларусь, УНП 390401182
Телефон (0214) 59-45-13, факс (0214)59-81-62
www.additech.by; E-mail: office@additech.by
Р/с BY80PJCB30122104561000000933
в «Приорбанк» ОАО, БИК PJCBBY2X

от 06.11.2026 № 370/2026-КЛ

на № _____ от _____

Руководителю предприятия

Уважаемые господа!

ООО «ЭддиТек» приглашает принять участие в закупке по процедуре конкурентного листа, для собственных нужд:

Лабораторная посуда
согласно таблице 1 (приложение 1)

Срок предоставления предложений: до **16.00** ч (по Минску) **11.11.2026г.**
Срок поставки: 4 кв. 2026г.-1 кв. 2027
Условия оплаты: **по факту поставки** (предпочтительно).
Стоимость предмета закупки **должна быть зафиксирована** на весь период закупки.
Критерии оценки конкурсных предложений: **наименьшая цена предложения**.

В случае принятия данного приглашения, просьба в выше установленный срок направить конкурсное предложение (оформленное с учетом требований ООО «ЭддиТек») по факсу +375 214 59 45 21 или на e-mail: konkurs@additech.by.

Предложения, поступившие иным способом либо позже установленного срока, а также оформленные не надлежащим образом могут быть отклонены.

По вопросам разъяснения предмета закупки просьба контактировать с исполнителем – Зубович Елена, раб. тел. +375 214 59 45 30, моб.тел.+375 29 363 42 52

Предложения предоставляются однократно и должны содержать окончательную минимально возможную цену предложения.

С уважением,
Начальник управления МТО Д.В. Жигунов

Зубович Елена,
+375 29 363 42 52

CERTIFIED ISO 45001:2018 BUREAU VERITAS
CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001 BUREAU VERITAS

План ТМЦ 2026

Требования к оформлению и содержанию коммерческих предложений

Предложение должно быть составлено на фирменном бланке организации и подписано руководителем либо лицом, имеющим полномочия выставлять коммерческие предложения от имени организации, скреплено печатью организации.

Предложения, направляемые по электронной почте, должны быть оформлены в следующих форматах: **pdf, jpg. tif, mdi, bmp** (на выбор).

Предложения, оформленные в формате **MS Office Word (doc, rtf)**, к регистрации и рассмотрению **не принимаются**.

Предложение должно содержать:

-Название, УНП и местонахождение (юридический и фактический адрес организации), телефон, факс и адрес электронной почты организации;

-ФИО, телефон, контактного лица;

-Номер и дату предложения;

-Наименование, объём/количество, характеристики (описание, указание производителя, комплектность) предлагаемого товара;

-Стоимость с обязательным указанием валюты платежа, с выделением НДС (по каждой позиции и общая).

-Базис поставки согласно Incoterms 2020, либо иные условия поставки;

-Условия оплаты (с точным указанием календарных или рабочих дней, **ПОСТОПЛАТА – по факту поставки** (предпочтительно);

-Сроки поставки (с момента размещения заказа, с точным указанием календарных или рабочих дней);

-Гарантийный срок эксплуатации изделий;

-Сроки действия предоставленных в предложении условий;

-Согласие на проведение Заказчиком входного контроля поставляемого товара;

-Заявление о фиксации стоимости конкурсного предложения на весь предмет закупки.


Приложение 1

Таблица №1 к письму от 06.11.2026 №_____

№ п/п	Наименование	Техническая характеристика	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Бюкс для взвешивания	10 мл, (D 35 * H 30 мм)	Шт.	10	
2	Бюретка лабораторная	Бюретка 1-1-2-5-0,05 с краном ГОСТ 29251-91	Шт.	2	
3	Бюретка лабораторная	Бюретка 1-1-2-10-0,05 с краном ГОСТ 29251-91	Шт.	2	
4	Воздушный впускной адаптер NS14	адаптер с резьбой GL18 и стандартным шлифованным коническим соединением NS14 для прибора Tamson CEC L-109-14	Шт.	8	
5	Воронка лабораторная стеклянная	диаметр 100 мм, стекло, шлиф 19/26	Шт.	5	
6	Воронка лабораторная стеклянная ВП-60	60-14/23	Шт.	5	
7	Воронка Шотта ВФ-2 со шлифом с фильтром	Шлиф КШ 14/23, Пористость фильтра 160 мкм, Диаметр 32 мм	Шт.	2	
8	Изгиб	Тип И 75 КМ, Шлиф керна 29/32, шлиф муфты 14/23	Шт.	6	
9	Индикаторная бумага универсальная pH 0-12	ТУ 2642-054-23050963-2008	Упаковка: 100 шт.	5	
10	Испарительная колба грушевидная 10.83 для роторного испарителя IKA RV10 или аналог	Объем 500 мл, NS 29/32	Шт.	2	
11	Колба для фильтрования с отводом (колба Бунзена)	Со шлифом 2-1000-29/32	Шт.	2	
12	Колба круглодонная	Колба К-1-500-29/32 ТС ГОСТ 25336-82	Шт.	10	
13	Колба трехгорлая КГУ-3-1- 500-29/32-14/23-14/23 ТС	Шлиф 29/32 Материал- термостойкое стекло	шт	4	
14	Колба трехгорлая КГУ-3-1-500-29/32-19/26-19/26 ТС	Шлиф 29/32 Материал- термостойкое стекло	шт	2	
15	Кювета	Тинометровая Из боросиликатного стекла W600 / B / 33	шт	15	
16	Кювета	10*10 мм, кварцевая, прозр. стенки, КУ-1	Шт.	20	
17	Мембранные фильтры из нитрата целлюлозы.	Размер пор фильтра -0,8 микрон, 100шт/уп.	Упаковка	1	
18	Мембранные фильтры из нитрата целлюлозы.	Размер пор фильтра -1,2 микрон, 100шт/уп.	Упаковка	1	

19	Мембранные фильтры из нитрата целлюлозы.	Размер пор фильтра -5,0 микрон, 100шт/уп.	Упаковка	2	
20	Мембранные фильтры из нитрата целлюлозы.	Размер пор фильтра -8,0 микрон, 100шт/уп.	Упаковка	2	
21	Шпатель с плоским концом и ложкой	Материал- нержавеющая сталь, длина 150 мм	Шт.	4	
22	Набор уплотнителей резиновых Guko	Натуральный каучук (NR). Конические. Для отсосных склянок, фильтровальных установок, подгонки воронок под колбы Верхний диаметр от 21 до 89 мм. Диаметр снизу от 12 до 66 мм.	Комплект	2	
23	Насадка Дина-Старка с краном	29/32 (керн) - 14/23 (муфта), 10 мл	Шт.	2	
24	Насадка Дина-Старка с краном	29/32 (керн) - 14/23 (муфта), 25 мл	Шт.	2	
25	Приемник-ловушка 10 мл (АКОВ-10)	29/32-14/23, высота приёмника (общая)- 250 ± 20 мм, Цена деления шкалы 0,03± 0,010 мл (в диапазоне до 0,3 мл)	Шт.	5	
26	Переходник лабораторный	П-1-2-29/32-14/23 ХС ГОСТ 25336-82	Шт.	2	
27	Переходник лабораторный	П-1-2-29/32-19/26 ХС ГОСТ 25336-82	Шт.	2	
28	Переходник лабораторный	П1О-29/32-19/26, с боковым отводом	Шт.	3	
29	Переходник на шланг	Керн 29/32 трубка 8 мм	Шт.	2	
30	Стеклянный переходник для термометра	Переход заглушка под термометр PTFE 11мм под шлиф 14/23	Шт.	3	
31	Пинцет лабораторный	изогнутый, с тонкими концами	Шт.	2	
32	Пипетка градуированная	2-2-2-10 ТУ 9464-013-52876351-2014, ГОСТ 29228-91	Шт.	5	
33	Пипетка градуированная	2-1-2-0,2 ТУ 9464-013-52876351-2014, ГОСТ 29228-91	Шт.	2	
34	Пипетка градуированная	2-1-2-1 ТУ 9464-013-52876351-2014, ГОСТ 29228-91	Шт.	2	
35	Пипетка градуированная	2-1-2-5 ТУ 9464-013-52876351-2014, ГОСТ 29228-91	Шт.	2	
36	Пипетка для переноса жидкостей (Пастера)	5 мл, без шкалы	Шт.	500	
37	Плоскодонная колба с 3 отводами	Шлифы 29/32, 14/23, 14/23 для прибора Tamson CEC L-109-14	Шт.	8	
38	Подставка для круглодонных колб	Для круглодонных колбы с диаметром шара от 25 до 160 мм. Материал-полипропилен	Шт.	2	
39	Пробирка коническая с винтовой крышкой	50 мл, с дел, полипропилен, без юбки устойчивости	Шт.	100	
40	Пробирка коническая с винтовой крышкой	50 мл, с дел, полипропилен, с юбкой устойчивости	Шт.	50	
41	Пробирка с завинчивающейся крышкой	20 мл, боросиликатное стекло	Шт.	100	
42	Пробирки медицинские стеклянные со шлифом и пробкой ПМ-2-5-14/23	по ТУ 32.50.50-039-29508133-2023 Объем: 5 мл	Шт.	50	
43	Пробка коническая с 1 отверстием, резиновая	16/12 мм, h-20мм	Шт.	30	

44	Пробка коническая с 1 отверстием, резиновая	23/16 мм, h-26мм	Шт.	10	
45	Пробка стеклянная	Шлиф 14/23, изготовленная из жаропрочного, химически устойчивого боросиликатного стекла, заостренный, круглый «дрип-тип» нижний конец пробки	Шт.	10	
46	Промывалка лабораторная	250 мл, материал-полиэтилен	Шт.	5	
47	Совок для взвешивания стекло 10 мл (лодочка для взвешивания)		Шт.	2	
48	Стакан стеклянный мерный	Стакан Н-1-100 ТС ГОСТ 25336-82	Шт.	20	
49	Стакан стеклянный мерный	Стакан Н-1-250 ТС ГОСТ 25336-82	Шт.	48	
50	Стакан стеклянный мерный	Стакан Н-1-400 ТС ГОСТ 25336-82	Шт.	16	
51	Стакан стеклянный мерный	Стакан В-1-400 ТС ГОСТ 25336-82	Шт.	10	
52	Стакан стеклянный мерный	Стакан Н-1-600 ТС ГОСТ 25336-82	Шт.	16	
53	Стеклянная трубка для подачи воздуха	длина 250 мм, внешний диаметр 8 мм, толщина стенки 1,0 ± 0,2 мм, с прямоугольным срезом на конце для прибора Tamson CEC L-109-14	Шт.	4	
54	Сушильная трубка, расположенная под углом, с соединением NS29	для прибора Tamson CEC L-109-14	Шт.	8	
55	Фарфоровая чашка для выпаривания с носиком	Чаша №5	Шт.	4	
56	Фильтры обеззоленные Белая лента	Диаметр 11см 100 шт в упаковке	уп	20	
57	Стеклянные палочки	Длина – 250 мм.	Шт.	30	
58	Холодильник	С охлаждающей спиралью и рубашкой, 250 мм, со шлифами 29/32 и 29/32 для прибора Tamson CEC L-109-14	Шт.	8	
59	Холодильник ХСВ-300-29/32-29/32	Изготовлен боросиликатного стекла, длина: 300 ± 10 м, конус муфты: 29/32, конус керна: 29/32	Шт.	2	
60	Центрифужная стеклянная пробирка ASTM D 96	Стеклянная пробирка 100 мл Ø44x160 мм, ASTM D 96	шт.	10	

					
61	Цилиндр мерный	Цилиндр 1-100-1 с нос. и стекл. осн., ГОСТ 1770-74, высота цилиндра не более 250 мм	Шт.	10	
62	Цилиндр мерный	Цилиндр 1-500-1 с нос. и стеклянным основанием, ГОСТ 1770- 74	Шт.	2	
63	Микрошприц Hamilton 1710 N	100 мкл, 22s калибр, 2 дюйма, ga22s/51mm/pst3, тип соединения с иглой: неразъемный	Шт.	3	81075
64	Щипцы для тиглей	Длина 200-250 мм	Шт.	3	
65	Якорь для магнитной мешалки с тефлоновым покрытием	Длина 30-35 мм. диаметр – 7-9 мм.	Шт.	10	
66	Якорь для магнитной мешалки с тефлоновым покрытием овальный	16х30 мм	Шт.	10	
67	Эксикатор лабораторный с краном: Эксикатор 1-150	Диаметр эксикатора: 150 ± 5,0 мм, диаметр вставки: 130 ± 2,0 мм, объем: 1,5 л	Шт.	2	
68	Шприц лабораторный стеклянный	1 мл, с наконечником Луэр-Лок (Luer-Lock)	Шт.	2	

69	Центрифужная стеклянная пробирка ASTM D 91	Стеклянная пробирка 100 мл , длина 203 мм, ASTM D 91, белая шкала с цифровым делением	шт.	40	