Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«ЭддзіТэк»
211446, вул. Нафтаперапрацоўшчыкаў, д.37, г.Наваполацк,
Віцебская вобласць, Рэспубліка Беларусь, УНП 390401182
Тэлефон (0214) 59-45-13, факс (0214) 59-81-62
www.additech.by; E-mail: office@additech.by
Р/р BY80PJCB30122104561000000933
у «Пріорбанк» ААТ, БІК PJCBBY2X

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭддиТек»
211446, ул. Нефтепереработчиков, д. 37, г. Новополоцк
Витебская область, Республика Беларусь, УНП 390401182
Телефон (0214) 59-45-13, факс (0214)59-81-62
www.additech.by; E-mail: office@additech.by
Р/с BY80PJCB30122104561000000933
в «Приорбанк» ОАО, БИК PJCBBY2X

от 09.11.2026 № 371/2026-КП

на № _____ ад _____

Руководителю предприятия

Уважаемые господа!

ООО «ЭддиТек» приглашает принять участие в закупке работ (услуг), проводимой по процедуре оформления конкурентного листа:

подготовка, калибровка и сдача в периодическую государственную поверку в 2027 году средств измерений, внесённых в Государственный реестр Республики Беларусь приборов согласно приложения 1.

К участию допускаются поставщики работ (услуг), подтвердившие свой статус аттестатом аккредитации на данный вид работ (услуг), либо предоставившие гарантийное письмо о выполнения работ в лаборатории имеющей аттестат аккредитации на данный вид работ (услуг).

Подробные сведения о проводимой закупке, а также требования к оформлению конкурсных предложений размещены в приглашении к участию в закупке

Срок предоставления предложений: до 16.45 часов (по Минску) **04.12.2026г.**

Критерии оценки конкурсных предложений:

- наименьшая цена предложения (с учётом доставки);
- сроки выполнения работ;
- условия оплаты.

В случае принятия данного приглашения, просьба в выше установленный срок направить конкурсное предложение (оформленное с учетом требований ООО «ЭддиТек») по факсу **+375 214 59 45 21** или на e-mail: **konkurs@additech.by**.

Предложения, поступившие иным способом либо позже установленного срока, а также оформленные не надлежащим образом могут быть отклонены.

По вопросам разъяснения вопросов технического характера просьба контактировать с исполнителем – **Инженер по КИПиСА Сидоров Э.Ю. тел. раб +375 214 59 45 22, тел. моб. +375 33 345 53 97, Инженер по метрологии Игорева Е.О., тел. раб +375 214 59 45 22, тел. моб. +375 29 564 08 78.**

Предложения предоставляются однократно и должны содержать окончательную минимально возможную цену предложения.

Приложения:

1. Перечень приборов, подлежащих госповерке - 5 л;
2. Требования к оформлению и содержанию коммерческих предложений - 1 л.

Заместитель генерального директора
по производственным и техническим вопросам **А.Л.Коршун**

Сидоров Э.Ю. тел. раб +375 214 59 45 22, тел. моб. +375 33 345 53 97

ISO 45001 BUREAU VERITAS Certification
ISO 9001 ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

Приложение №1
к процедуре конкурентного листа

Перечень подлежащих сдаче в периодическую государственную поверку в 2027 году средств измерений, внесённых в Государственный реестр Республики Беларусь

№	Тип прибора	Рабочая среда	Производитель	Прибор	Монтажный размер	Точность измерения	Планируемый квартал
1	Расходомер кориолисовый массовый	Жидкость	ФИРМА "ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG", Швейцария	PROMASS 80E	25	0,2%(жидкость) / 0,75%(Газ)	1
2	Расходомер электромагнитный	Вода	ФИРМА "KROHNE" ГЕРМАНИЯ	OPTIFLUX 2100C/IFC100	200	0.3	1
3	Расходомер кориолисовый массовый	Жидкость	ФИРМА "ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG", Швейцария	PROMASS F	25	0.15	1
4	Расходомер массовый	Жидкость	ФИРМА "ABB Automation Products GmbH", ГЕРМАНИЯ	CoriolisMaster FCB450 FCB450	25	δ=±0,1%(расход), Δ=±0,001кг/дм3	1
5	Расходомер-счетчик электромагнитный	Жидкость	ООО НПП "ЭЛЕМЕР", РФ	ЭЛЕМЕР-РЭМ Т150	100	±0.2	1
6	Расходомер ультразвуковой	Жидкость	ФИРМА "KROHNE" ГЕРМАНИЯ	OPTISONIC 3400C	25	±(0.3%ИВ+2 мм/с)	1
7	Расходомер ультразвуковой	Жидкость	ФИРМА "KROHNE" ГЕРМАНИЯ	OPTISONIC 3400F-Ex	25	±(0.3%ИВ+2 мм/с)	1
8	Расходомер массовый	Жидкость	ФИРМА "KROHNE LTD." ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	OPTIMASS 1400 C S25	40	±(0.2+Do/G*100)	1
9	Расходомер массовый	Жидкость	ФИРМА "KROHNE LTD." ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	OPTIMASS 1400 C S25	40	±(0.2+Do/G*100)	1
10	Расходомер массовый	Жидкость	ФИРМА "KROHNE LTD." ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	OPTIMASS 1400 C S25	40	±(0.2+Do/G*100)	1
11	Расходомер массовый	Жидкость	ФИРМА "KROHNE LTD." ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	OPTIMASS 1400 C S25	40	±(0.2+Do/G*100)	1
12	Расходомер массовый	Жидкость	ФИРМА "KROHNE LTD." ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	OPTIMASS 6400 C S25	40	±0.1	1
13	Расходомер массовый	Жидкость	ФИРМА "KROHNE LTD." ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	OPTIMASS 6400 C S25	40	±0.1	1
14	Расходомер массовый	Жидкость	ФИРМА "KROHNE LTD." ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	OPTIMASS 6400 C S25	40	±0.1	1

15	Расходомер массовый	Жидкость	ФИРМА "KROHNE LTD." ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	OPTIMASS 6400 C S50	50	±0.1	1
16	Расходомер массовый	Жидкость	ФИРМА "Emerson Process Management Flow BV", Нидерланды (NL)	Emerson Micro Motion F200 F200S369CCAGEZ1ZZ-2700I11CFGEZZZ	50	δ=±0,2	1
17	Расходомер массовый	Жидкость	ФИРМА "KROHNE LTD." ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	OPTIMASS 6400 C S50	50	±0.1	1
18	Расходомер массовый	Жидкость	ФИРМА "ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG", Швейцария	PROMASS E300	40	0.2	1
19	Расходомер массовый	Жидкость	ФИРМА "ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG", Швейцария	PROMASS E300	40	0.2	1
20	Расходомер массовый	Жидкость	ФИРМА "ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG", Швейцария	PROMASS E300	50	0.2	1
21	Ротаметр	Газ	ЗАО "Эмис", РФ, Челябинск	ЭМИС-МЕТА 215 215	25	2,5	1
22	Расходомер вихревой с о встроенным преобразователем	Газ	ФИРМА "KROHNE" ГЕРМАНИЯ	OPTISWIRL 4070 C	100	±0,75(жид.), 1,0(газ)	1
23	Расходомер кориолисовый массовый	Жидкость	ФИРМА "ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG", Швейцария	PROMASS F	25	0.15	1
24	Расходомер кориолисовый массовый	Жидкость	ФИРМА "ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG", Швейцария	PROMASS 80E	25	0.2	1
25	Расходомер массовый	Жидкость	ФИРМА "ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG", Швейцария	PROMASS E300	25	0.2	1
26	Расходомер массовый	Жидкость	ФИРМА "ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG", Швейцария	PROMASS E300	50	0.2	1
27	Расходомер массовый	Жидкость	ФИРМА "ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG", Швейцария	PROMASS E300	40	0.2	1
28	Расходомер электромагнитный	Жидкость	ФИРМА "KROHNE" ГЕРМАНИЯ	OPTIFLUX 2300/IFC300	250	±(0.2% от ИВ + 1мм/с)	2
29	Расходомер вихревой с о встроенным преобразователем	Пар	ФИРМА "ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG", Швейцария	PROWIRL 72F15	80	0.75	2
30	Расходомер массовый	Жидкость	ФИРМА "KROHNE LTD." ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	OPTIMASS 6400 C S25	25	±0.1	2
31	Расходомер массовый	Жидкость	ФИРМА "KROHNE LTD." ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	OPTIMASS 6400 C S50	50	±0.1	2
32	Расходомер вихревой с о встроенным преобразователем	Газ	ФИРМА "ABB Automation Products GmbH", ГЕРМАНИЯ	TRIO-WIRL VT41	40	1	2

33	Расходомер электромагнитный	Жидкость	ФИРМА "ABB Automation Products GmbH", ГЕРМАНИЯ	ProcessMaster FEP315	25	0.4	2
34	Расходомер вихревой с встроенным преобразователем	Газ	ФИРМА "ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG", Швейцария	PROWIRL 72F15	15	0.75	2
35	Расходомер ультразвуковой	Жидкость	ФИРМА "KROHNE" ГЕРМАНИЯ	OPTISONIC 6300	Накладной	±1	2
36	Расходомер электромагнитный	Жидкость	ФИРМА "KROHNE" ГЕРМАНИЯ	OPTIFLUX 4300C/IFC300	80	0.3	2
37	Расходомер вихревой с выносным преобразователем	Воздух	ФИРМА "ABB Automation Products GmbH", ГЕРМАНИЯ	FS FSV430	40	δ=±0,65%(жид.), δ=±0,9%(газ)	2
38	Расходомер вихревой с встроенным преобразователем	Жидкость	ФИРМА "KROHNE" ГЕРМАНИЯ	OPTISWIRL 4200 C 4200C	100	1	3
39	Расходомер электромагнитный	Вода	ФИРМА "ABB Automation Products GmbH", ГЕРМАНИЯ	ProcessMaster FEP315	50	0.4%	3
40	Расходомер вихревой с встроенным преобразователем	Воздух	ФИРМА "ABB Automation Products GmbH", ГЕРМАНИЯ	TRIO-WIRL VT41	25	1	3
41	Расходомер вихревой с встроенным преобразователем	Воздух	ФИРМА "ABB Automation Products GmbH", ГЕРМАНИЯ	TRIO-WIRL VT41	40	1	3
42	Расходомер электромагнитный	Жидкость	ФИРМА "KROHNE" ГЕРМАНИЯ	OPTIFLUX 4300C/IFC300	25	±(0.2 %+0.1/v)	3
43	Расходомер электромагнитный	Жидкость	ФИРМА "KROHNE" ГЕРМАНИЯ	OPTIFLUX 2100C/IFC100	50	0.3	3
44	Расходомер электромагнитный	Жидкость	ФИРМА "KROHNE" ГЕРМАНИЯ	OPTIFLUX 4300C/IFC300	50	±(0.2 %+0.1/v)	3
45	Расходомер электромагнитный	Вода	ФИРМА "ABB Automation Products GmbH", ГЕРМАНИЯ	ProcessMaster FEP315	200	0.4	3
46	Расходомер ультразвуковой	Жидкость	ООО "КРОНЕ-АВТОМАТИКА", РОССИЯ	OPTISONIC 3400F-Ex	100	±(0.3%ИВ+2 мм/с)	3
47	Расходомер вихревой с встроенным преобразователем	Пар	ФИРМА "ABB Automation Products GmbH", ГЕРМАНИЯ	TRIO-WIRL VT41	80	0.75	3
48	Расходомер вихревой с встроенным преобразователем	Воздух	ФИРМА "ABB Automation Products GmbH", ГЕРМАНИЯ	TRIO-WIRL VT41	25	1	3
49	Расходомер вихревой с встроенным преобразователем	Воздух	ФИРМА "ABB Automation Products GmbH", ГЕРМАНИЯ	TRIO-WIRL VT41	40	1	3
50	Расходомер кориолисовый массовый	Жидкость	ФИРМА "ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG", Швейцария	PROMASS F	40	0.15	3
51	Расходомер кориолисовый массовый	Жидкость	ФИРМА "ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG", Швейцария	PROMASS F	50	0.15	3

52	Расходомер кориолисовый массовый	Жидкость	ФИРМА "ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG", Швейцария	PROMASS F	50	0.15	3
53	Расходомер кориолисовый массовый	Жидкость	ФИРМА "ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG", Швейцария	PROMASS F	40	0.15	3
54	Расходомер электромагнитный	Жидкость	ФИРМА "ABB Automation Products GmbH", ГЕРМАНИЯ	ProcessMaster FEP311	50	0.4%	3
55	Расходомер вихревой со встроенным преобразователем	Пар	ФИРМА "KROHNE" ГЕРМАНИЯ	OPTISWIRL 4070 C	100	1	3
56	Расходомер электромагнитный	Жидкость	ФИРМА "KROHNE" ГЕРМАНИЯ	OPTIFLUX 4300C	80	±(0.2% от ИВ + 1мм/с)	3
57	Расходомер вихревой со встроенным преобразователем	Пар	ФИРМА "KROHNE" ГЕРМАНИЯ	OPTISWIRL 4070 C	100	0.75	3
58	Расходомер электромагнитный	Вода	ФИРМА "ABB Automation Products GmbH", ГЕРМАНИЯ	ProcessMaster FEP315	200	0.4	3
59	Расходомер вихревой с выносным преобразователем	Пар	ФИРМА "ABB Automation Products GmbH", ГЕРМАНИЯ	FS FSV430	150	0.65	3
60	Расходомер электромагнитный	Вода	ФИРМА "ABB Automation Products GmbH", ГЕРМАНИЯ	ProcessMaster FEP515	250	0.4%	3
61	Расходомер ультразвуковой	Жидкость	ООО "КРОНЕ-АВТОМАТИКА", РОССИЯ	OPTISONIC 3400F-Ex	100	±(0.3%ИВ+2 мм/с)	4
62	Расходомер массовый	Жидкость	ФИРМА "KROHNE LTD." ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	Micro Motion F200/2700	40	±0.2	4
63	Расходомер электромагнитный	Вода	ФИРМА "KROHNE" ГЕРМАНИЯ	OPTIFLUX 4300C	25	0.3	4
64	Расходомер-счетчик электромагнитный	Жидкость	ООО НПП "ЭЛЕМЕР", РФ	ЭЛЕМЕР-РЭМ Т150	150	±0.2	4
65	Расходомер вихревой со встроенным преобразователем	Газ	ФИРМА "KROHNE" ГЕРМАНИЯ	OPTISWIRL 4070 C	50	1	4
66	Расходомер-счетчик электромагнитный	Жидкость	ООО НПП "ЭЛЕМЕР", РФ	ЭЛЕМЕР-РЭМ Т150	200	±0.2	4
67	Расходомер вихревой со встроенным преобразователем	Воздух	ФИРМА "ABB Automation Products GmbH", ГЕРМАНИЯ	TRIO-WIRL VT41	40	1	4
68	Расходомер вихревой со встроенным преобразователем	Воздух	ФИРМА "ABB Automation Products GmbH", ГЕРМАНИЯ	TRIO-WIRL VT41	40	1	4
69	Расходомер вихревой со встроенным преобразователем	Воздух	ФИРМА "ABB Automation Products GmbH", ГЕРМАНИЯ	TRIO-WIRL VT41	40	1	4
70	Счетчик-расходомер массовый	Газ	ЗАО "Эмис", РФ, Челябинск	ЭМИС-МАСС 260	25	±0.25	4

71	Расходомер вихревой с о встроенным преобраз ователем	Газ	ФИРМА "KROHNE" ГЕРМАНИЯ	OPTISWIRL 4070 C 4070 C	150	δ=±0,75%(жид.), 1,0%(газ), 2,0%(10000<Re<20000)	4
72	Расходомер ультразвук овой	Жидкость	ООО "КРОНЕ-АВТОМАТИКА", РОССИЯ	OPTISONIC 3400C	25	±(0.3%ИВ+2 мм/с)	4
73	Расходомер ультразвук овой	Жидкость	ООО "КРОНЕ-АВТОМАТИКА", РОССИЯ	OPTISONIC 3400	50	±(0.3%ИВ+2 мм/с)	4
74	Счетчик-расходомер массовый	Газ	ЗАО "Эмис", РФ, Челябинск	ЭМИС-МАСС 260	25	±0.25	4
75	Расходомер массовый	Жидкость	ФИРМА "KROHNE LTD." ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	OPTIMASS 1400 C S40	50	±(0.2+Do/G*100)	4
76	Счетчик-расходомер массовый	Газ	ЗАО "Эмис", РФ, Челябинск	ЭМИС-МАСС 260	25	±0.25	4
77	Расходомер массовый	Жидкость	ФИРМА "KROHNE LTD." ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	OPTIMASS 1300 C S25	50	0.4	4
78	Расходомер массовый	Жидкость	ФИРМА "Rota Yokogawa GmbH & Co.KG"	Yokogawa-Rotamass RCUP50S-25BD40	25	δ=±0,1%Qизм	4
79	Расходомер вихревой с о встроенным преобраз ователем	Воздух	ФИРМА "ABB Automation Products GmbH", ГЕРМАНИЯ	TRIO-WIRL VT41	40	0.75	4
80	Расходомер электрома гнитный	Вода	ФИРМА "ABB Automation Products GmbH", ГЕРМАНИЯ	ProcessMaster FEP515	80	0.4%	4
81	Расходомер вихревой с о встроенным преобраз ователем	Газ	ФИРМА "ABB Automation Products GmbH", ГЕРМАНИЯ	TRIO-WIRL VT41	25	1	4
82	Расходомер вихревой с о встроенным преобраз ователем	Пар	ФИРМА "KROHNE" ГЕРМАНИЯ	OPTISWIRL 4070 C	100	1	4

Главный энергетик (метролог) П.Ю.Корбут

Инженер по КИПиСА Э.Ю.Сидоров

Инженер по метрологии Е.О.Игорева

Приложение №2
к Приглашению к участию в закупке

Требования к оформлению и содержанию коммерческих предложений.

Предложение должно быть составлено на фирменном бланке организации и подписано руководителем либо лицом, имеющим полномочия выставлять коммерческие предложения от имени организации.

Предложения, направляемые по электронной почте, должны быть оформлены в следующих форматах: **pdf, jpg. tif, mdi, bmp** (на выбор).

Предложения, оформленные в формате **MSOffice Word (doc, rtf)**, к регистрации и рассмотрению **не принимаются**.

Предложение должно содержать:

- Название, УНП и местонахождение (юридический и фактический адрес организации), телефон, факс и адрес электронной почты организации;
- ФИО, телефон, контактного лица;
- Сроки выполнения услуг по поверке/калибровке;
- Стоимость услуг по обеспечению поверки или калибровки средств измерений по каждой позиции отдельно*;
- Стоимость услуг (при условии оказания данного вида услуг) по доставке СИ от Заказчика – Исполнителю и обратно по каждой позиции (Передача СИ в поверку осуществляется на территории ООО «ЭддиТек» (Республика Беларусь, Витебская область, г. Новополоцк);
- Информацию об используемой среде (воздух/вода) для выполнения поверки*;
- Номер и дату предложения;
- Условия оплаты (желательно отсрочка 60 календарных дней);
- Сроки действия предоставленных в предложении условий;
- Место оказания услуг;
- Рекомендовано заявление о фиксации стоимости конкурсного предложения на весь предмет закупки.

Примечание:

Исполнитель работ берет на себя обязательства по выполнению требований методики поверки на СИ по наличию средств поверки (эталонов), требований к квалификации поверителей, условиям поверки и поверочной среде.